

Produkter

Startside /  
Kapslinger /  
Med / uten metriske knock-outs /  
Innvendig installasjon /  
TK PS 1313-7-m

Løsninger

Nyheter

Service



Tom kapsling

## TK PS 1313-7-m

Produktnummer: 10540501 | Dimensjoner: 130 x 130 x 75 mm

E-nummer: 2543310

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Polystyren,  $U_i=690V$  AC,  $U_i=1000V$  DC, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner  
boks: Polystyren, grå, lokk: Polystyren, grå, Push-out membran, M20/M25/M32, (12 Side)

IP66

IK07



690V  
AC

1000V  
DC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

## Tekniske data


Nedlastinger


Planleggingsdata

Kraftspredning

Tilbehør

Lignende produkter

 Til industrielt produkt

 Finn grossist

## elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC	1000 V
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP66
ventilert	nei
UL Type Rating	ikke aktuelt

## Farger

Farge underdel	grå
Farge overdel	grå

## Dimensjoner

Bredde	130 mm
Lengde	130 mm
Høyde	75 mm

## Materialegenskaper

UV-bestandig	nei
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til IEC 60332-1-2	HB

Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
Industrikvalitet	nei

## mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
Slagfasthet	IK07
kan plomberes	ja
Dreiemoment for dekselskruen	1.2 Nm
Flensvariant	nei
Kan stables	ja
Type overdel	Deksel
Feste	innvendige feste-punkt

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C
Monteringssted	Innendørs område
Bruksområde	Standardinstallasjoner innendørs

## Sales Information

EAN	4013902861118
Packing Unit Code	C62
ETIM Class	EC000261
Tolltariffnummer	85389099

## Materiale

Materiale underdel	Polystyren
Materiale overdel	Polystyren
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Polyamid,

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rekkeklemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetansekjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

[Industri](#)  
[Tavlesystem](#)  
[E-Mobility](#)  
[Service](#)  
[Update](#)  
[Nedlastinger](#)  
[Produktsøk](#)  
[minSpelsberg](#)  
[Grossistsøk](#)  
[Konfigurator](#)  
[Planleggingsinformasjon](#)  
[Teknisk informasjon](#)  
[Om oss](#)  
[Kontakt](#)  
[Bedriften](#)  
[Kvalitetsløfte](#)  
[Karriere](#)  
[Nyheter](#)  
[Workshop](#)  
[Messer + arrangementer](#)  
[Nyheter + Press](#)