

Produkter

Startside /  
Tjenester  
Koblingsbokser /  
Løsninger  
Standardinstallasjon innendørs /  
IP 55 - klassikeren /  
i 12 -L/sw

Nyheter

Service



Forgreningsboks

## i 12 -L/sw

Produktnummer: 33221201 | Dimensjoner: 85 x 85 x 37 mm

E-nummer: 1243530

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP55, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=400 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Selvtettende innsatsmembraner, Tetningsområde 8,2 - 12,5 mm, (3 bak, 12 Side), Utvendige festeører, for standard innendørs installasjoner svart, uten klemmer

IP55

2,5<sup>2</sup>

IK07



400V  
AC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

## Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

Lignende produkter

 Finn grossist

## elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	400 V
maks. ledertverrsnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP55
UL Type Rating	ikke aktuelt

## Farger

Farge underdel	svart
Farge overdel	svart

## Dimensjoner

Bredde	85 mm
Lengde	85 mm
Høyde	37 mm

## Materialegenskaper

UV-bestendig	nei
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
Industrikkvalitet	nei

## mekaniske egenskaper

for tetningsområde min	8.2 mm
for tetningsområde maks	12.5 mm
Monteringstype	Vegg-/takmontering
Slagfasthet	IK07
kan plomberes	nei
Feste	Utvendige festeører

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C
Monteringssted	Innendørs område

## Sales Information

EAN	4013902399291
Packing Unit Code	C62
ETIM Class	EC002600
Tolltariffnummer	85389099

## Materiale

Materiale underdel	Polyetylen
Materiale overdel	Polypropylen

## Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	--

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?  
Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rekkelømmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetanseskjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

Industri

Tavlesystem

E-Mobility

Service

Update

Nedlastinger

Produktsøk

[minSpelsberg](#)  
[Grossistsøk](#)  
[Konfigurator](#)  
[Planleggingsinformasjon](#)  
[Teknisk informasjon](#)  
[Om oss](#)  
[Kontakt](#)  
[Bedriften](#)  
[Kvalitetsløfte](#)  
[Karriere](#)  
[Nyheter](#)  
[Workshop](#)  
[Messer + arrangementer](#)  
[Nyheter + Press](#)

© 2024 Spelsberg

[Forlaget](#) [Generelle vilkår og betingelser](#) [Personvern](#) [Whistleblower System](#)