


Multiboks

P 71 GVD 2xM25



P 71 GVD 2xM25

Multiboks

Produktnummer: 98406601

E-nummer: 1226135

Dimensjoner: 71 x 71 x 67,5 mm

Apparatkoblingsboks for liggende prefabrikasjon, 1-delt, diameter 60 mm Ø, med forstørret tilkoblingsfelt, 4 skruebokser med skrueavstand 60 mm, kan kombineres, med klofeste, kan kombineres i standardavstand 71 mm, også egnet for motstående forskaling, VDE-sertifisert iht. DIN EN 60670 (VDE 0606)

for heftemagnet 50 mm HM-UNI (97929901), magnetfeste, Integrerte røradaptore og ekstra røradaptore med lettkuttet membran, Tetningsområde M16 - M25, support spar kompatibel



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP30
Egnet for:	Betongkonstruksjon
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	grøn
Farge overdel:	grønn

Dimensjoner

Bredde:	71 mm
Lengde:	71 mm
Høyde:	67.5 mm
Diameter:	60 mm

Materialelegenskaper

halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtype i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	magnetfeste
-----------------	-------------

Sales Information

EAN:	4013902634095
Packing Unit Code:	C62
ETIM Class:	EC002601

Sales Information

Tolltariffnummer:	39269097
-------------------	----------

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tilbehør

[97929901 - HM-UNI - Tilbehør IBT](#)

[98401601 - RA 16 - Røradapter](#)

[98402001 - RA 20 - Røradapter](#)

[98402501 - RA 25 - Røradapter](#)

Cable gland

Integrierte Rohreinführung:

2 x M25

EasyCut-Membrane:

4 x bis M25