

Produkter

Startside /
Tjenester
RK - Rækkeklemmekapsling /
Løsninger
Liten /
Innvendig installasjon /
RKK 4/05-5x4

Nyheter

Service



2x M16/M20

Rækkeklemmekapslinger

RKK 4/05-5x4²

Produktnummer: 60540401 | Dimensjoner: 94 x 65 x 57 mm

E-nummer: 1226504

Rækkeklemmekapslinger, med beskyttelsesklasse IP54/IP66, Nominelt tverrsnitt 4 mm², U_i=400V AC, Polystyren, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

utstyrt med 5-polet rækkelemme 4mm² (Contactclip BKA 4 type)

Vedlagt tilbehør:

3 monteringsstusser IP54 M20 tetningsområde 8 - 13,5 mm

IP54
IP66

4²

IK07



400V
AC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse


Overvåkningsliste

Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

 Til industrielt produkt

 Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	400 V
maks. ledertverrsnitt	4 mm ²
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP54/IP66
UL Type Rating	ikke aktuelt

Dimensjoner

Bredde	94 mm
Lengde	65 mm
Høyde	57 mm

Materialegenskaper

UV-bestandig	nei
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
Industrikvalitet	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
----------------	--------------------

Slagfasthet	IK07
kan plomberes	ja
Feste	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C
Monteringssted	Innendørs område

Sales Information

EAN	4013902090013
Packing Unit Code	C62
ETIM Class	EC002713
Tolltariffnummer	85369095

Materiale

Materiale underdel	Polystyren
Materiale overdel	Polystyren
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Polyamid, glassfiberforsterket

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings- og bryterkapslinger

RK - Rækkelemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetansekjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

Industri

Tavlesystem

E-Mobility

Service

Update

Nedlastinger

Produktsøk

minSpelsberg

Grossistsøk

Konfigurator

Planleggingsinformasjon

Teknisk informasjon

Om oss

Kontakt

Bedriften

Kvalitetsløfte

Karriere

Nyheter

Workshop

Messer + arrangementer

Nyheter + Press

© 2024 Spelsberg

[Forlaget](#)

[Generelle vilkår og betingelser](#)

[Personvern](#)

[Whistleblower System](#)