

Produkter

Startside /  
Tjenester  
RK - Rekkeklemmekapsling /  
Stor /  
Løsninger  
Innvendig installasjon /  
RK 4/07 SL-7x4<sup>2</sup>  
Nyheter

Service



2x M20/M25

Rekkeklemmekapslinger

## RK 4/07 SL-7x4<sup>2</sup>

Produktnummer: 61000701 | Dimensjoner: 110 x 110 x 90 mm

E-nummer: 1226505

Rekkeklemmekapslinger, med beskyttelsesklasse IP54/IP66, Nominelt tverrsnitt 4 mm<sup>2</sup>, U<sub>i</sub>=400V AC, Polystyren, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

utstyrt med 7 skruløse terminaler 4mm<sup>2</sup>, (type Weidmüller ZDU 4)

Vedlagt tilbehør:

4 Påmonteringsstuss IP54 M20 tetningsområde 8 - 13,5 mm, 1 Påmonteringsstuss IP54 M25 tetningsområde 9 - 18,5 mm

IP54  
IP66

4<sup>2</sup>

IK07



400V  
AC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Overvåkningsliste


## Tekniske data


Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

Lignende produkter

 Til industrielt produkt

 Finn grossist

## elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	400 V
maks. ledertverrsnitt	4 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP54/IP66
UL Type Rating	ikke aktuelt

## Dimensjoner

Bredde	110 mm
Lengde	110 mm
Høyde	90 mm

## Materialegenskaper

UV-bestendig	nei
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
Industrikvalitet	nei

## mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
Slagfasthet	IK07
kan plomberes	ja
Feste	innvendige feste-punkt

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C
Monteringssted	Innendørs område

### Sales Information

EAN	4013902858323
Packing Unit Code	C62
ETIM Class	EC002713
Tolltariffnummer	85369095

### Materiale

Materiale underdel	Polystyren
Materiale overdel	Polystyren
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Polyamid, glassfiberforsterket

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding

Produkter

- Koblingsbokser
- Modulærkapsling
- Uttakssentral
- GEOS Kapsling for utendørs bruk
- Kapslinger
- Målerskap
- GTi - Tavlesystem
- AKi - Sikrings - og bryterkapslinger
- RK - Rekkeklemmekapsling
- Funksjonssikre koblingsbokser
- Betonginstallasjon
- Multibokser
- Kanalbokser
- Ladestasjon - Sykkel
- Tilbehør
- Tjenester
- Kompetansekjede
- CNC-bearbeiding
- Trykk
- Monteringservice
- Konstruksjon av prototype
- Kundetilpassede løsninger
- Testlaboratorium
- Spesialfarger + materialer
- Pakking
- Mal
- Løsninger
- Elektrisk installasjon
- Betongkonstruksjon
- Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon
- Industri
- Tavlesystem
- E-Mobility
- Service
- Update
- Nedlastinger
- Produktsøk
- minSpelsberg
- Grossistsøk
- Konfigurator
- Planleggingsinformasjon
- Teknisk informasjon
- Om oss
- Kontakt

[Bedriften](#)  
[Kvalitetsløfte](#)  
[Karriere](#)  
[Nyheter](#)  
[Workshop](#)  
[Messer + arrangementer](#)  
[Nyheter + Press](#)

© 2024 Spelsberg

[Forlaget](#) [Generelle vilkår og betingelser](#) [Personvern](#) [Whistleblower System](#)