

Produkter

Startside /
Tjenester
RK - Rækkeklemmekapsling /
Stor /
Løsninger
Innvendig installasjon /
RK 4/18-L
Nyheter

Service



8x M20

Rækkeklemmekapslinger

RK 4/18-L

Produktnummer: 61691201 | Dimensjoner: 182 x 180 x 90 mm

E-nummer: 1242956

Rækkeklemmekapslinger, med beskyttelsesklasse IP54/IP66, Nominelt tverrsnitt 4 mm², U_i=400V AC, Polystyren, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner uten klemmer, med monteringsskinne NS35

Vedlagt tilbehør:

8 Påmonteringsstuss IP54 M20 tetningsområde 8 - 13,5 mm, 2 Påmonteringsstuss IP54 M25 tetningsområde 9 - 18,5 mm, 1 Påmonteringsstuss IP54 M32 tetningsområde 13 - 23 mm

IP54
IP66

4²

IK07



400V
AC



Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

Tilpasse

Overvåkningsliste



Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

Tilbehør

Lignende produkter

 Til industrielt produkt Finn grossist

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	400 V
maks. ledertverrsnitt	4 mm ²
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsesart	IP54/IP66
UL Type Rating	ikke aktuelt

Dimensjoner

Bredde	182 mm
Lengde	180 mm
Høyde	90 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig	nei
halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
Industrikvalitet	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype	Vegg-/takmontering
Slagfasthet	IK07
kan plomberes	ja
Feste	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C
Moneringssted	Innendørs område

Sales Information

EAN	4013902090211
Packing Unit Code	C62
ETIM Class	EC002713
Tolltariffnummer	85389099

Materiale

Materiale underdel	Polystyren
Materiale overdel	Polystyren
Materiale tetning	Polyuretan
Materiale dekselskrue	Polyamid, glassfiberforsterket

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding

Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTi - Tavlesystem

AKi - Sikrings - og bryterkapslinger

RK - Rekkeklemmekapsling

Funksjonssikre koblingsbokser

Betonginstallasjon

Multibokser

Kanalbokser

Ladestasjon - Sykkel

Tilbehør

Tjenester

Kompetansekjede

CNC-bearbeiding

Trykk

Monteringservice

Konstruksjon av prototype

Kundetilpassede løsninger

Testlaboratorium

Spesialfarger + materialer

Pakking

Mal

Løsninger

Elektrisk installasjon

Betongkonstruksjon

Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon

Industri

Tavlesystem

E-Mobility

Service

Update

Nedlastinger

Produktsøk

minSpelsberg

Grossistsøk

Konfigurator

Planleggingsinformasjon

Teknisk informasjon

Om oss

Kontakt

[Kontakt](#)

[Bedriften](#)

[Kvalitetsløfte](#)

[Karriere](#)

[Nyheter](#)

[Workshop](#)

[Messer + arrangementer](#)

[Nyheter + Press](#)

© 2024 Spelsberg

[Forlaget](#)

[Generelle vilkår og betingelser](#)

[Personvern](#)

[Whistleblower System](#)