

Produkter

- Startside /
- Betonginstallasjon /
- Plastløst tak og vegg /
- Armeringsbokser /
- U 71 BWD GVD-2-60

Service



6 x  $\varnothing$  25 mm

Armeringsboks

## U 71 BWD GVD-2-60

Produktnummer: 97116501 | Dimensjoner: 76 x 300 x 85 mm

E-nummer: 1226534

Armeringsboks, grønn bakre sokkel med maks. 1 x 25 mm innsats, kombinerbar, egnet for motstående forskaling uten støtte, forhåndsmontering i armeringsjernene, for betongmontering, kan kombineres med standard avstand på 71 mm, med beskyttelsesklasse IP30, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogenfri  
 2-delt, høyde 85 mm, 60 mm Ø utkast foran, innganger: 6 x til 25 mm Ø, 2 x til 20 mm Ø, betongdeksel for armering på 20-60 mm, for tilkobling av vegglamper i henhold til VDE-sertifisert i henhold til DIN EN 60670 (VDE 0606), Feste i armeringen ved hjelp av armeringsadapter, membran for perforering, Tetningsområde M16 - M25

- IP30
- B
- 400V AC
- D'E
- RoHS


Logg inn på mySpelsberg for å se prisen til dette produktet.

[mySpelsberg Login](#)

## Tekniske data

Nedlastinger

Planleggingsdata

 Finn grossist

## elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC	400 V
Beskyttelsesart	IP30
Egnet for	Betongkonstruksjon
UL Type Rating	ikke aktuelt

## Farger

Farge overdel	annet
---------------	-------

## Dimensjoner

Bredde	76 mm
Lengde	300 mm
Høyde	85 mm

## Materialegenskaper

halogenfri	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94	HB
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11	650 °C
Industrikkvalitet	nei

## mekaniske egenskaper

Monteringstype	Feste i armeringen ved hjelp av armeringsadapter
----------------	--

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C	50 %
Omgivelsestemperatur min.	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h	35 °C

## Sales Information

EAN	4013902499229
Packing Unit Code	C62
ETIM Class	EC002601
Tolltariffnummer	39269097

## Materiale

Materiale underdel	Plast
--------------------	-------

## Sertifikater

Kontrolltegn	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	--

Din direkte linje til våre eksperter

Du har spørsmål om produktet og ønsker å få råd?

Her kan du direkte legge igjen en melding som refererer til produktet.

Skriv en melding



Produkter

Koblingsbokser

Modulærkapsling

Uttakssentral

GEOS Kapsling for utendørs bruk

Kapslinger

Målerskap

GTI Tilkoblings

[G11 - Tavlesystem](#)

[AKI - Sikrings - og bryterkapslinger](#)

[RK - Rækkelemmekapsling](#)

[Funksjonssikre koblingsbokser](#)

[Betonginstallasjon](#)

[Multibokser](#)

[Kanalbokser](#)

[Ladestasjon - Sykkel](#)

[Tilbehør](#)

[Tjenester](#)

[Kompetansekjede](#)

[CNC-bearbeiding](#)

[Trykk](#)

[Monteringservice](#)

[Konstruksjon av prototype](#)

[Kundetilpassede løsninger](#)

[Testlaboratorium](#)

[Spesialfarger + materialer](#)

[Pakking](#)

[Mal](#)

[Løsninger](#)

[Elektrisk installasjon](#)

[Betongkonstruksjon](#)

[Brann / opprettholdelse av elektrisk funksjon](#)

[Industri](#)

[Tavlesystem](#)

[E-Mobility](#)

[Service](#)

[Update](#)

[Nedlastinger](#)

[Produktsøk](#)

[minSpelsberg](#)

[Grossistsøk](#)

[Konfigurator](#)

[Planleggingsinformasjon](#)

[Teknisk informasjon](#)

[Om oss](#)

[Kontakt](#)

[Bedriften](#)

[Kvalitetsløfte](#)

[Karriere](#)

[Nyheter](#)

[Workshop](#)

[Messer + arrangementer](#)

[Nyheter + Press](#)

