

[Hjem](#) > [dørklokker](#) > [DC917NG](#) > Datablad

Datablad

Serie 9 DC917NG

Trådløs, bærbar dørklokke med forlænger til rækkevidde, indstillelige melodier og trykknop – Grå

Gå aldrig glip af et besøg igen med en Honeywell Home DC917NG-dørklokke takket være et markedsførende batteri med 5 års levetid, 100 m hørbar rækkevidde og 200 m trådløs rækkevidde. Den leveres med dvaletilstand, så du kan slappe af uden at blive forstyrret, mens det innovative halo-lys gør dig opmærksom på dørklokken, når den ikke kan høres. Du kan endog uploade dine egne melodier for at gøre den superpersonlig.



Pakkens indhold:

1 x Trådløs, bærbar dørklokke, 1 x Trådløs trykknop, 1 x CR2032 (3V) batteri, 1 x Hurtig start-vejledning, 1 x Sikkerhed og garanti, 1 x Overensstemmelseserklæring

Vigtige funktioner og fordele:

Gå aldrig glip af en besøgende eller en levering - Anbring din bærbare dørklokke hvor som helst i huset med Honeywell Home ActivLink-teknologi, som sikrer en driftssikker trådløs rækkevidde på op til 200 m, mens den maksimale volumen på 90 dB kan høres på en afstand på op til 100 m. Tilsæt to dørklokker til hinanden for at øge din rækkevidde op til 400 m.

Visuelle alarmer - Det innovative halo-lys- og LED-strobe udsender diskrete men effektive visuelle alarmer, som supplerer din valgte melodi i støjende omgivelser eller hjælper med at give dig besked, når dørklokken ikke kan høres.

Revolutionerende design - Vores dørklokker er kompakte med flot design i en harmonisk palet i hvidt og gråt og er designet med hensyntagen til dit hjem.

Tryghed - Tryghed for besøgende takket være et LED sikkerhedslys på trykknappen og tryghed for dig takket være den Hørmelige banke-på-funktion, som spiller en anden melodi, så du ved, at det er et familiemedlem eller en ven, der er ved døren. For at føle dig hundrede procent tryk så lad Honeywell Home ActivLink tilkoble din dørklokke til Honeywell Home-sikkerhedstilbehør og alarmsæt til hjemmet for at opbygge dit eget skræddersyede advarselsalarmsystem til hjemmet.

Forstyrrer ikke - Med justerbar volumen og innovativ dvale-/mute-tilstand, som slukker for dørklokken på ubestemt tid eller i en fastsat tid på 3, 6, 9 eller 12 timer, kan din familie slappe af uden at blive forstyrret under filmaftener eller under en lur.

Driftssikkerhed og kvalitet - Honeywell Home ActivLink technology, som anvender 868 MHz frekvens, er vores innovative, trådløse protokol, der har større rækkeviddekapacitet, udvidet batterilevetid på op til 5 år og forbedret, driftssikker tilslutning. Det hele understøttes af vores 2-årige garanti for produktkvalitet.

Specifikation:

Trådløs, bærbar dørklokke

Farve

Grå

Vægmontering

Ekstraudstyr

| | |
|---|--|
| Frekvens / Transmission Power / Trådløs rækkevidde* | 868MHz / 200m |
| Hørbar rækkevidde (volumen) | 100m (90dB) |
| Melodier | 11 |
| Lyd | Volumenkontrol / Dvale- og mute-tilstand / Intern sirene |
| Alarntid (minutter) | 2 (Intern sirenefunktion) |
| Visuelle alarmer | LED-indikator / 8 farver, halo-lys / LED-strobe |
| Halo-farver | Rød, grøn, blå, cyan, lyslilla, gul, hvid, ravgul |
| Strøm | Batteri: 4 x LR14 (C) 1,5V - / (medfølger ikke) |
| Batterilevetid (år) | 5 |
| Batterifunktioner | Indikator for lavt batteri / Easy Open Battery Compartment |
| Mulighed for strømforsyning via Micro USB | Ekstraudstyr, ekstern USB 5V 500mA |
| Maks. enhedskapacitet | 6 x Trådløs trykknop/Trådløs bevægelsessensor/Trådløs dør og vindue sensor |
| Gendannelse af fabriksindstillinger | Ja |
| Driftstemperatur / opbevaringstemperatur | 0°C til +40°C/-20°C til +60°C |
| Mål (mm) / vægt (g) | 126 (h) x 126 (b) x 41.8 (d) |
| Monteringsmuligheder | Beslag / Rawl Plugs / Skruer |

Trådløs trykknop

| | |
|---|--|
| Farve | Hvid |
| Vægmontering | Ekstraudstyr |
| Skrueløs montering (klæbepuder) | Ja |
| Frekvens / Transmission Power / Trådløs rækkevidde* | 868MHz / 200m |
| Visuelle alarmer | LED-sikkerhedslys |
| Strøm | Batteri: 1 x CR2032 (3V) - / (medfølger) |
| Batterilevetid (år) | 2 |
| Batterifunktioner | Indikator for lavt batteri / Easy Open Battery Compartment |
| Trykknopdesign | Portrætformat |
| Trykknop med navneplade | No |
| IP-klassificering | IP55 |
| Driftstemperatur / opbevaringstemperatur | -20°C til +50°C/-20°C til +60°C |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Mål (mm) / vægt (g) | 30 (h) x 70 (b) x 16 (d) / 23.5 (g) |
|---------------------|-------------------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| Monteringsmuligheder | Beslag / Rawl Plugs / Skruer / Klæbepuder |
|----------------------|---|

Pakke

| | |
|----------|---------------|
| EAN-kode | 5004100965639 |
|----------|---------------|

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Pakkestørrelse (mm) / vægt (g) | 216 (h) x 150 (b) x 70 (d) / 525 (g) |
|--------------------------------|--------------------------------------|

| | |
|-----------------------|---|
| Standardpakke, mængde | 4 |
|-----------------------|---|

* Signal målt i frie omgivelser, vægge, lofter og metalkonstruktioner vil reducere den maksimale rækkevidde.

Live Well

BESØG VORES HJEMMESIDE "GET CONNECTED"
KONTAKT OS

HOLD DIG OPDATERET



livewell.honeywellhome.com

©2021 Resideo Technologies, Inc. Honeywell Home-varemerket bruges på licens fra Honeywell International Inc.