

ELIT AS

estapparat for kommunikasjonsteknikk - EC000305

ELIT WireXpert 4500**1. PRODUKTBEKRIVELSE**

ELIT WireXpert 4500 er fremtidens tester med sin søtte for frekvenser helt opp til 2500MHz for å sertifisere kabler med hastigheter opp til 40Gbit/s. Automatisk testsekvens og evelauering mot gjeldene normer, fullverdig test tar kun 9 sekunder. Det blir vanligere og vanligere i dagen marked att elektroinstallatører også får i oppdrag å installere datanettverk, da er dette instrumentet man trenger for sertifisering. Montører kan enkelt utføre sertifiseringen takket være enkelt brukergrensesnitt og profesjonelle rapporter kan genereres og overleveres kunde. Som standard adaptere for test opp til CAT6A, enheten støtter en rekke adaptere for måling av blant annet følgende: CAT 7(Class FA), Singel modus fiber, Multi modus fiber, M12 koblinger, Coax kabler og MPO/MTP.

Super kjapp testing, kun 9 sekunder.

Høy nøyaktighet ihht EN, TIA og ISO standarder.

Intuitivt grensesnitt på store fargeskjermer med tutch på begge enheter.

Bredt utvalg adaptere gjør den meget fleksibel.

Kan utføre sertifisering av pathe-snorer.

Avansert kabelsertifisering opp til 2500MHz(CAT 8).

Testing av industri-ethernet med M12 forbindelser.

Avansert rapportgenerering.

Kabellengdemåling og koblingsbilde(wire map).

2000 komplette tester kan lagres til internt minne.

Teknisk Informasjon

Dimensjoner: 23,2x12,6x8,7cm. Vekt: 1,4kg per enhet.

Strømforsyning: Li-ion batterier som kan lades under testing.

Medfølgende utstyr:

2x WX4500 sertifiseringsenheter,

2x beskyttelsesdeksler,

El.nummer: 8003516
Art.nummer: 101 100 08
GTIN nummer: 7070811209056
Dimensjon: 232 x 126 x 87mm
Materialet: Støpt plastmateriale
Overflatebehandling: Dobbelstøpt
Øvrige opplysninger: Ingen

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

estapparat for kommunikasjonsteknikk - EC000305

ELIT WireXpert 4500

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP20

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no

ELIT AS

estapparat for kommunikasjonsteknikk - EC000305

ELIT WireXpert 4500

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	Ulvedalsvegen 2
Postnr. og poststed	2030 Nannestad
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no