


PRODUKTDATABLAD

SENSOR SF FLAT LEADER FOLLOWER

SURFACE FLAT SENSOR | Høyfrekvenssensor, korridor- og grupperingsfunksjon



Bruksområder

- Passer for SURFACE FLAT / SURFACE FLAT SENSOR 19 W / 27 W

Produktfordeler

- Flere innstillinger for sensorrekkevidde, dagslysdeteksjon, holdetid og DIM-nivå /-periode med DIP-brytere
- Trådløs (radiofrekvens) kommunikasjon med andre sensorarmaturer i en avstand på opptil 15 m
- Tildeling av opptil 15 grupper og interaksjon på tvers av grupper (leder/følger eller svermfunksjon)
- Enkel montering uten verktøy i armatur
- 5 års garanti

Produktfunksjoner

- Beskyttelsestype: IP20


TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	12 V
Nominell strøm	75 mA

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	90 mm
Bredde	39 mm
Høyde	35 mm
Produktvekt	32,00 g



SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Gjennomsiktig
Materiale	Plast

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-25...+60 °C
Temperaturområde ved lagring	-40...+80 °C
Dimbar	Nei

FORKOBLING

Utgangsstrøm	75 mA
ECG levetid	100000 h

SENSOR

Sensor type	Bevegelse / Lys
Sensortechnologi	Mikrobølge
Sensorens deteksjonsvinkel	120 °
Sensorstyrt inn- og utkoblingstid	5 s...20 min
Bevegelsessensorens rekkevidde	3...7 m
Deteksjonsterskel for dagslyssensor	15...150 lx

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / UKCA / EAC
------------	----------------------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september 2024
--------------------	---------------------------------

Utstyr/tilbehør

– Tilkoblingsledning for direkte installasjon integrert

NEDLASTNINGER




Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	User Instruction	SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Legal information	SEN SF FLAT LEADER FOLLOWER


LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854292897	Folding box 1	42 mm x 95 mm x 56 mm	53.00 g	0.22 dm ³
4099854292903	Shipping box 10	196 mm x 101 mm x 96 mm	680.00 g	1.90 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON





Referanser / Linker

– For garanti se www.ledvance.no/garanti

ANSVARSKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.