




LEDVANCE

PRODUKTDATABLAD

BLKH RD Eyelid 300 WT

BULKHEAD ROUND EYELID | Festbar halvvisirring (IK10)




Produktfunksjoner

- Eyelid ring for BULKHEAD ROUND
- Tilgjengelig for 250 mm og 300 mm skottversjon
- Tilgjengelig i fargene svart og hvit
- Slagfasthet: IK10

TEKNISKE DATA

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	312,0 mm
Høyde	74,0 mm
Produktvekt	227,00 g



BLKH RD EYELID 300

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	hvit
Materiale	Polykarbonat (PC)

BRUK & MONTERING

Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK10
Monteringstype	Overflate

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC
------------	-----------------------------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september 2024
--------------------	---------------------------------

Utstyr/tilbehør

- Anti-tyveri skrue inkludert

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	User Instruction	BLKH RD GEN2

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Legal information	Legal Insert BLKH RD
	Declarations of conformity	BLKH RD/LISOEV
	Declarations Of Conformity UKCA	BLKH RD/LISOEV

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854286810	Folding box 1	77 mm x 317 mm x 317 mm	361.00 g	7.74 dm ³
4099854286827	Shipping box 8	650 mm x 330 mm x 335 mm	3548.00 g	71.86 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.