



LEDVANCE

PRODUKTDATABLAD

LS AY P CSD P5 P

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP67 GEN 2 | Tilkobler for RGBW LED striper



PERFOR-
MANCE
CLASS

Bruksområder

- Generell innendørsbelysning
- Egner seg både for innendørs- og utendørsbruksområder (IP67)

Produktfordeler

- Enkel installering av tilkobling, ingen manuell kabling nødvendig
- Montering uten verktøy

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	24 V
Nominell strøm	4440 mA

DIMENSJONER & VEKT



Lengde	24,80 mm
Bredde	18,6 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	18.6 mm
Høyde	7,6 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	7.6 mm
Kabelverrsnitt, primærside	0,5 mm²
Kabelverrsnitt, sekundærsiden	0,5 mm²
Produktvekt	1,8 g

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	Gjennomsiktig
--------------	---------------

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+55 °C
Temperaturområde i drift [PIM]	-20...+55 °C

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Available from December 2024
--------------------	------------------------------

SERTIFIKATER & STANDARDER

Godkjenningsmerke - godkjenning	CE / UKCA / EAC
Standarder	CE / UKCA
Beskyttelses type	IP67

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
------------------------------	--------------

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	CE declaration - LS module
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA declaration - LS module

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854359156	BAG 2	120 mm x 175 mm x 6 mm	6.60 g	0.13 dm³
4099854359163	Shipping box 50	220 mm x 200 mm x 150 mm	495.00 g	6.60 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.