


# PRODUKTDATABLAD

## LS AY P 14 SMB

CONNECTORS FOR RGBW LED STRIPS IP00 GEN 2 | Tilkobler for RGBW LED striper



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Bruksområder

- Generell innendørsbelysning

### Produktfordeler

- Enkel installering av tilkobling, ingen manuell kabling nødvendig
- Montering uten verktøy

TEKNISKE DATA

DIMENSJONER & VEKT



|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Lengde                              | 29,3 mm |
| Bredde                              | 6,0 mm  |
| Bredde (inkl. runde armaturer)      | 6.0 mm  |
| Høyde                               | 5,5 mm  |
| Høyde (inkl. sylindriske armaturer) | 5.5 mm  |
| Produktvekt                         | 0,3 g   |

FARGER & MATERIALER

|              |      |
|--------------|------|
| Produktfarge | hvit |
|--------------|------|

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur-område    | -20...+55 °C |
| Temperaturområde i drift [PIM] | -20...+55 °C |

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Produkt bemerkning | Available from December 2024 |
|--------------------|------------------------------|

SERTIFIKATER & STANDARDS

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Godkjenningsmerke - godkjenning | CE / UKCA / EAC |
| Standarder                      | CE / UKCA       |
| Beskyttelses type               | IP20            |

LOGISTIKK INFORMASJON

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Temperaturområde ved lagring | -20...+80 °C |
|------------------------------|--------------|

NEDLASTNINGER

| Dokumenter og sertifikater                                                         |                                 | Dokumentnavn                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|  | Declarations of conformity      | CE declaration - LS module   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | UKCA declaration - LS module |

LOGISTIKK INFORMASJON

| Produktkode   | Forpaknings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Bruttovekt | Volum                 |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854358937 | BAG<br>2                      | 100 mm x 75 mm x 6 mm                 | 1.60 g     | 0.05 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854358944 | Shipping box<br>50            | 120 mm x 100 mm x 120 mm              | 115.00 g   | 1.44 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854358951 | Forpakningsenhet<br>500       | 525 mm x 270 mm x 140 mm              | 1600.00 g  | 19.85 dm <sup>3</sup> |

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.