

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WIFI REMOTE CONTROLLER USB

Black

SMART+ WIFI REMOTE CONTROL USB-C | SMART+ fjernkontroller med WiFi teknologi



Bruksområder

- Smart Home innendørs og utendørs
- Uansett hvor smart kontroll og automatisering skal implementeres i compatible smarthussystemer

Produktfordeler

- Kontroll av SMART+ Wifi produkter uten å bruke stemmekontroll og APP
- Valg av forhåndsinnstilte lysscener via fjernkontroll
- Høykvalitets-aluminiumsdeksel for førsteklasses følelse og utseende

Produktfunksjoner


- På/Av og dimming
- Justerbar lysfarge via Tunable White: varmhvit til kjølig hvit
- Justerbare lysscener
- Nettverksprotokoll: WiFi (2,4 GHz)
- Smart kontroll for regulerbar fargetemperatur og RGB fargekontroll

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	3,7 V
Driftsmodus	Battery

DIMENSJONER & VEKT



Produktvekt	52,00 g
Lengde	120,00 mm
Bredde	39,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	39.00 mm
Høyde	12,40 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	12.40 mm

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	Svart
Materiale	Aluminium/plast

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-10...+35 °C
-----------------------------	--------------

MULIGHETER

Dimbar	Nei
--------	-----

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelses type	IP20

Utstyr/tilbehør

- Oppladbart batteri integrert og enkel lading via USB-C
- For kontroll via LEDVANCE SMART+-appen kreves en smarttelefon eller nettbrett (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)

- Ladekabel inkludert

Sikkerhetsråd

- For å redusere risikoen for kvelning skal de fleksible ledningene som er CONNECTED til denne armaturen, være effektivt festet til veggen hvis ledningene er innen rekkevidde.
- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a h

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater		Dokumentnavn
	User Instruction / Safety Instructions	SMART+ WIFI REMOTE CONTROLLER USB
	Declarations of conformity	SMART WIFI REMOTE CONTROLLER
	Declarations Of Conformity UKCA	SMART WIFI REMOTE CONTROLLER

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854294280	Folding box 1	61 mm x 78 mm x 143 mm	111.00 g	0.68 dm³
4099854294297	Shipping box 4	166 mm x 153 mm x 138 mm	530.00 g	3.50 dm³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

- Ytterligere informasjon og vanlige spørsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.