


## RQ 4 MM<sup>2</sup> HVIT / X200



**RQ kabelen består av runde mangetrådet kobberleder med halogenfri isolering. Kabelen er metermerket og pakket i vår geniale xWire box.**

---

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>El-nr:</b>                    | 1021920         |
| <b>Klassefisering</b>            | 3342, ICTA 3422 |
| <b>Antall meter i forpakning</b> | 200             |
| <b>Farge på leder</b>            | Hvit            |
| <b>Vekt</b>                      | 14,6 kg         |
| <b>Kabeltype</b>                 | RQ              |
| <b>RQ (H07Z1-K)</b>              | 4               |
| <b>CPR-klass</b>                 | DCA -S2,D2,A2   |

## Teknisk informasjon

---

**Forpackning**

|        |        |
|--------|--------|
| m/st   | 200 m  |
| m/pall | 6400 m |

---

**Tekniska informasjon**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Farge på kabler                    | Hvit                |
| Isolering                          | LSZH                |
| Kabeltverrsnitt (mm <sup>2</sup> ) | 4,0 mm <sup>2</sup> |
| Min. faktor                        | 6 x diameteren      |
| Høyeste temperatur                 | 90°C                |
| Merkespenning                      | 450/750V            |

