

ELIT AS

ELIT A9v2

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

ELIT A9v2 er en stabil og pålitelig åpen strømtang for AC strøm med 6000 siffrers display.

Med måleledninger koblet til terminalene i bunn av tangen kan følgende parametere måles:

AC og DC spenning fra 0,001V til 1000V.

Motstand fra 0,1 ohm til 60,00M ohm, med dedikert funksjon for summer.

Ved måling av AC strøm eller spenning kan frekvens også måles.

I tuppen av strømtangen er det plassert sensor for berørings-løs spenningsdeteksjon (NCV). Stort og tydelig display med bakgrunnsbelysning gir enkel avlesning av verdier. Knapp på siden av tangen for å holde måleverdi i displayet og for å aktivisere lommelykt for å belyse målepunktet.

Leveres i bærevekke med måleledninger, batteri og brukermanual.

**El.nummer:** 8011308  
**Art.nummer:** 103 000 13  
**GTIN nummer:** 7070810009749  
**Dimensjon:** 202 x 58 x 42mm  
**Materialet:** Støpt plastmateriale  
**Overflatebehandling:** Dobbelstøpt  
**Øvrige opplysninger:** Ingen

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)

ELIT AS

ELIT A9v2

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

**Ettersyn/kontroll**

Før hver bruk. Sjekk instrument og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk instrumentet hvis skade oppdages.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Årlig kontroll anbefales.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

**Garanti og vilkår**

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

**Fuktbestandighet**

Ikke testet

**Renholdsvennlighet**

Enke. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

**Øvrige opplysninger**

Sjekk instrument og ledninger regelmessig og før hver bruk for skader

[www.elit.no](http://www.elit.no)

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)

ELIT AS

ELIT A9v2

**4. TEKNISK SERVICE**

|                            |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Produsent/importør</b>  | ELIT AS                                                          |
| <b>Postadresse</b>         | Ulvedalsvegen 2                                                  |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 2030 Nannestad                                                   |
| <b>Telefon</b>             | TLF: 63 93 88 80                                                 |
| <b>E-post</b>              | E-post: <a href="mailto:firmapost@elit.no">firmapost@elit.no</a> |
| <b>Internett</b>           | <a href="http://www.elit.no">www.elit.no</a>                     |

**ELIT AS**

Ulvedalsvegen 2, 2030 Nannestad

TLF: 63 93 88 80

E-post: [firmapost@elit.no](mailto:firmapost@elit.no)[www.elit.no](http://www.elit.no)