

Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design : X80R

Strips Sort X80R 200x4,6mm

Art.nr.: 108-00004

 Lagervare Legg til i Min kurv Bilder (11) Last ned

Egenskaper

- Innvendige riller
- Høy strekkfasthet rundt kabelen
- Avrundet låsehode med lav profil
- Plassbesparende
- Ergonomisk design
- Gir et sikkert feste og ingen sideveis forskyvning

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

Båndene i X-serien har et nytt og forbedret design sammenlignet med konvensjonelle bånd. Med avrundet lavprofilhode og strømlinjeformet design er X-serien en meget god festeløsning i mange ulike omgivelser samtidig som det gir bedre grep rundt kabelen. X-serien leveres i værbestandig og s varmestabilisert materiale som garanterer sikkert feste i både høye og lave temperaturer.

Flere produkter i denne produktgruppen

[Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design >](#)

Grunnleggende informasjon

Antall pr.	pose
Bruksområde 2	X-serien er en god løsning for bunting av kabler, rør og slanger. Leveres i forskjellige materialer til bruk i industrien og f applikasjoner. Takket være det ergonomiske designet og det lave låsehodet, er X-serien velegnet for installasjoner med plass, samt reduserer gapet mellom låsehodet og kabelen.
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	X80R-PA66HIRHS-BK
Identifikasjonsplate position	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Strips Sort X80R 200x4,6mm
Låsefunksjon	Låsetunge i plast
Mont. verktøy	MK3PNSP2 , MK3SP , EVOcut , MK7HT , MK7P , MK9P , MK9P w/ Upper air , MK20 , MK21 , EVO7 , EVO7SP , EVO9 , EVO9HT
Pakn.	100 stk.
Produkt familie	Serie X
Produkt gruppe	Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Dimensjon produkt

Bredde (W)	4.65 mm
Bunte Ø max.	50 mm
Bunte Ø min.	1.6 mm
Lengde (L)	200 mm
Min. strekkfasthet	355 N
Tykkelse (T)	1.35 mm


Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 HB
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +105 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Materiale	Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig, (PA66HIRHS)
Spesifikasjoner / Normer	  
Spesifikasjoner / Normer	IEC 62275

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

Mer informasjon X80R

 Katalogside
(Katalog 2017)

Last ned >

 Alle katalogsider

Mer informasjon >

 Teknisk tegning 09-0426-001-CSG

Last ned >

 FlexTack brosjyre

Last ned >

Kompetanser



Kabelklips for kanter: fest kabler uten å bore

EdgeClip er en løsning for enkelt og fleksibelt kunne feste kabler, vajer, rør og ledninger til kanter.

[Kabelklips for kanter >](#)

Selvklebende kabelfester - nå også for buede flater! Ta en titt på FlecTack.

Så enkelt! Hvorfor har vi ikke tenkt på det tidligere? Vårt nye kabelfeste FlexTack er fleksibelt og selvklebende og lenger avhengig av flatt og glatt underlag, FlexTack kan festes på buede og vinklede overflater!



[Kabelfester >](#)



Buntebånd (strips) og festesokler, festemateriell

Buntebånd (strips) og festesokler for buntebånd må kunne møte de mest varierende krav når de benyttes i forskjellige applikasjoner - fra enkel bunting av kabler med buntebånd til meget spesifikke bruksområder under ekstreme forhold.

[Buntebånd \(strips\) og festesokler >](#)

Tilbehør



MK20

110-20006

Enkelt manuelt
strammeverktøy for
nylonbånd

 [Legg til i Mine favoritter](#)



MK9P

110-09100

Luftdrevet
strammeverktøy
m/plasthus

 [Legg til i Mine favoritter](#)



MK21

110-21016

Enkelt manuelt
strammeverktøy for
buntebånd

 [Legg til i Mine favoritter](#)



MK3SP

110-03500

Manuelt strammeverktøy
Metall hus

 Legg til i Mine favoritter



EVO7SP

110-70130

Manuelt strammeverktøy
med plasthus

 Legg til i Mine favoritter



MK3PNP2

110-03400

Luftdrevet
bunnebåndsverktøy

 Legg til i Mine favoritter

Teknisk tegning



X80L

108-00028

Bunnebånd med høy
strekkfasthet og
strømlinjeformet design

 Legg til i Mine favoritter



X80I

108-00018

Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design

 Legg til i Mine favoritter



X120R

108-00040

Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design

 Legg til i Mine favoritter



X250R

108-00050

Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design

 Legg til i Mine favoritter



X250I

108-00045

Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design

 Legg til i Mine favoritter



X80S

108-00003

Buntebånd med høy
strekkfasthet og
strømlinjeformet design

 Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.151) | Update: 04/09/2021