

For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.

Buntebånd i syrefast rustfritt stål med belegg : MBT8SFC

Stålbånd MBT8SFC 201x4,6mm

Art.nr.: 111-00289

 Lagervare

 Legg til i Min kurv



 Bilder (9)

 Last ned

Egenskaper

- MBT med belegg, produsert i syrefast rustfritt stål 316, polyesterbelegg
- Ikke åpningsbart låsehode
- MBT med belegg har ingen skarpe kanter
- Behagelig å installere
- Eliminerer kontaktkorrosjon mellom ulike materialer under montering

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

HellermannTyton's rustfrie stålbånd type MBT benyttes i de fleste krevende miljøer der ekstra styrke og brannsikkerhet er et krav. Benyttes i miljøer som kollektivtrafikk, fartøy, offshore, gruvedrift, kjemisk industri, og også i teatre og utstillingshaller. Ved en eventuell brann holdes kablene sikke og faller ikke ned og blokkerer rømningsveier.


Flere produkter i denne produktgruppen

[Buntebånd i syrefast rustfritt stål med belegg >](#)

Grunnleggende informasjon

Antall pr.	pose
Bruksområde 2	Disse buntebåndene i syrefast rustfritt stål benyttes i de mest krevende miljøer eller der hvor ekstra sikkerhet, styrke og brannbestandighet er viktig. De benyttes over alt fra massekommunikasjonsmiljøer, skipsbygging, offshore, gruvedrift og industri, samt til installasjoner i teatre og messehaller. I tilfelle brann blir kablene holdt sikkert på plass og vil ikke falle og blokkere nødutganger.
Delivery Information	For harde glatte overflater anbefaler vi våre MLT bånd med belegg.
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	MBT8SFC-SP/SS316-BK
Identifikasjonsplate position	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Stålbånd MBT8SFC 201x4,6mm
Låsefunksjon	Kulelås
Mont. verktøy	KST-STG200 , HDT16 , MK9SST , MK9PSST
Pakn.	100 stk.
Produkt familie	Serie MBT-FC, rustfritt stål SS316
Produkt gruppe	Buntebånd i syrefast rustfritt stål med belegg
Variant	Ingen riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Dimensjon produkt



Bredde (W)	4.6 mm
Bunte Ø max.	50 mm
Bunte Ø min.	17 mm
Lengde (L)	201 mm
Min. strekkfasthet	540 N
Tykkelse (T)	0.38 mm

Materiale og spesifikasjoner

Begrenset brannrisiko	Ja
Brennbarhetsklasse	Ikke brennbart (bortsett fra belegg)
Driftstemperatur - °C	-80 °C til +538 °C
Driftstemperatur belegg	-50 °C til +150 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Materiale	Polyester (SP), Rustfritt stål SS316 (SS316)
Spesifikasjoner / Normer	

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

UNSPSC Key	39121703
------------	----------

Mer informasjon MBT8SFC

Katalogside
(Katalog 2017)

Last ned >

Alle katalogsider

Mer informasjon >

Teknisk tegning 14-0624-
001-CSC

Last ned >

Teknisk tegning 14-0624-
001-CSE

Last ned >

Kompetanser



Kabelklips for kanter: fest kabler uten å bore

EdgeClip er en løsning for enkelt og fleksibelt kunne feste kabler, vajer, rør og ledninger til kanter.

[Kabelklips for kanter >](#)



Selvklebende kabelfester - nå også for buede flater! Ta en titt på FlecTack.

Så enkelt! Hvorfor har vi ikke tenkt på det tidligere? Vårt nye kabelfeste FlexTack er fleksibelt og selvklebende og lenger avhengig av flatt og glatt underlag, FlexTack kan festes på buede og vinklene overflater!

[Kabelfester >](#)



Buntebånd (strips) og festesokler, festemateriell

Buntebånd (strips) og festesokler for buntebånd må kunne møte de mest varierende krav når de benyttes i forskjellige applikasjoner - fra enkel bunting av kabler med buntebånd til meget spesifikke bruksområder under ekstreme forhold.

[Buntebånd \(strips\) og festesokler >](#)

Tilbehør



MK9SST

110-95000

Manuelt verktøy for stramming av stålbånd type MBT-serien

 [Legg til i Mine favoritter](#)



KST-STG200

110-09950

Manuelt monteringsverktøy for MBT stålbånd

 [Legg til i Mine favoritter](#)



HDT16

110-40000

Manuelt monteringsverktøy for MBT-, MLT- og AMT-stålbånd

 Legg til i Mine favoritter



MK9PSST
110-95350
Pneumatisk
strammeverktøy for MBT
stålbånd

 Legg til i Mine favoritter

Teknisk tegning



MBT8HFC
111-00294
Buntebånd i syrefast
rustfritt stål med belegg

 Legg til i Mine favoritter



MBT27HFC
111-00297
Buntebånd i syrefast
rustfritt stål med belegg

 Legg til i Mine favoritter



MBT20XHFC
111-00300
Buntebånd i syrefast
rustfritt stål med belegg

 Legg til i Mine favoritter



MBT20SFC

111-00291

Buntebånd i syrefast
rustfritt stål med belegg

 Legg til i Mine favoritter



MBT33HFC

111-00298

Buntebånd i syrefast
rustfritt stål med belegg

 Legg til i Mine favoritter



MBT27SFC

111-00292

Buntebånd i syrefast
rustfritt stål med belegg

 Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.150) | Update: 04/09/2021