

Strips X80I sv 300x4,6mm

Art.nr. 108-00018 | X80I-PA66HIRHS-BK | El.nr. 1348732 | [Detaljer](#)



- Innvendige riller
- Høy strekkfasthet rundt kabelen
- Avrundet låsehode med lav profil
- Plassbesparende

[vis mer](#)

Lagervare

[Legg til i Mine favoritter](#)

Finn en distributør nær deg


Poststed eller postnummer

[Finn nettbutikker](#)



Last ned

Flere produkter i denne produktgruppen:
[Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design >](#)



Grunnleggende informasjon

Dimensjon produkt

Last ned

Bruk	Båndene i X-serien har et nytt og forbedret design sammenlignet med konvensjonelle bånd. Med avrundet lavprofilhode og strømlinjeformet design er X-serien en meget god festeløsning i trange omgivelser samtidig som det gir bedre grep rundt kablet. X-serien leveres i værbestandig og slagfast / varmestabilisert materiale som garanterer sikkert feste i både høye og lave temperaturer.
Antall pr.	pose
Bruksområde 2	X-serien er en god løsning for bunting av kabler, rør og slanger. Leveres i forskjellige materialer til bruk i industrien og for andre applikasjoner. Takket være det ergonomiske designet og det lave låsehodet, er X-serien velegnet for installasjoner med begrenset plass, samt reduserer gapet mellom låsehodet og kabelen.
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	X80I-PA66HIRHS-BK
Identifikasjonsplate position	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Strips X80I sv 300x4,6mm
Låsefunksjon	Låsetunge i plast

Materiale	Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig, (PA66HIRHS)
Mont. verktøy	MK3PNSP2 , EVOcut , MK7P , MK10-SB , MK20 , EVO7SP , EVO7i
Pakn.	100 stk.
Produkt familie	Serie X
Produkt gruppe	Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Spesifikasjoner

[EAN / El.nr. / Pakning](#)

[Mer informasjon](#)

Brennbarhetsklasse	UL94 HB
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +105 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Spesifikasjoner / Normer	  
Spesifikasjoner / Normer	IEC 62275

Tilbehør



MK20

110-20006

Enkelt manuelt
strammeverktøy for
nylonbånd

 [Legg til i Mine favoritter](#)



EVOcut

110-05005

Manuelt kutteverktøy for
nylonstrips

 [Legg til i Mine favoritter](#)





MK10-SB
110-10001
Manuelt
buntbåndsverktøy for
bånd med lavprofilhode

 [Legg til i Mine favoritter](#)



EVO7SP
110-70130
Manuelt strammeverktøy
med plasthus

 [Legg til i Mine favoritter](#)



EVO7i
110-77001

 [Legg til i Mine favoritter](#)



MK3PNSP2
110-03400
Luftdrevet
buntbåndsverktøy

 [Legg til i Mine favoritter](#)

Teknisk tegning



X80L
108-00028
Buntebånd med høy
strekkfasthet og
strømlinjeformet design

📋 Legg til i Mine favoritter



X250R
108-00050
Buntebånd med høy
strekkfasthet og
strømlinjeformet design

📋 Legg til i Mine favoritter



X80R
108-00004
Buntebånd med høy
strekkfasthet og
strømlinjeformet design

📋 Legg til i Mine favoritter



X250I
108-00045
Buntebånd med høy
strekkfasthet og
strømlinjeformet design

📋 Legg til i Mine favoritter



X120R
108-00040

Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design

Legg til i Mine favoritter



X120R
108-00042
Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design

Legg til i Mine favoritter

Kompetanser



Selvklebende kabelfester - nå også for buede flater! Ta en titt på FlecTack.

Så enkelt! Hvorfor har vi ikke tenkt på det tidligere? Vårt nye kabelfeste FlexTack er fleksibelt og selvklebende og du lenger avhengig av flatt og glatt underlag, FlexTack kan festes på buede og vinklene overflater!

[Kabelfester >](#)



Kabelklips for kanter: fest kabler uten å bore

EdgeClip er en løsning for enkelt og fleksibelt kunne feste kabler, vajer, rør og ledninger til kanter.

[Kabelklips for kanter >](#)



Strips med/ uten festeelementer

Nylonstrips, stålstrips, sporingsbare-, åpningsbare-, vibrasjonsbestandige buntebånd, buntebånd med RFID, med f og andre spesialstrips i ulike materialer og egenskaper...

[Strips >](#)

Hold kontakt med oss!



[Abonner på nyhetsbrev >](#)

