

Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design : X120R

Strips X120R sv 369x7,7mm

Art.nr.: 108-00040

Lagervare

Legg til i Min



Bilder (9)

Last ned

Egenskaper

- Innvendige riller
- Høy strekkfasthet rundt kabelen
- Avrundet låsehode med lav profil
- Plassbesparende
- Ergonomisk design
- Gir et sikkert feste og ingen sideveis forskyvning

Sertifikater og godkjenninger

Bruk

Båndene i X-serien har et nytt og forbedret design sammenlignet med konvensjonelle bånd. Med avrundet lavprofilhode og strømlinjeformet design er X-serien en meget god festeløsning i mange omgivelser samtidig som det gir bedre grep rundt kabelen. X-serien leveres i værbestandig og s varmestabilisert materiale som garanterer sikkert feste i både høye og lave temperaturer.

Flere produkter i denne produktgruppen

[Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design >](#)

Grunnleggende informasjon



Antall pr. pose	pose
Bruksområde 2	X-serien er en god løsning for bunting av kabler, rør og slanger. Leveres i forskjellige materialer til bruk i industrien og f applikasjoner. Takket være det ergonomiske designet og det lave låsehodet, er X-serien velegnet for installasjoner med plass, samt reduserer gapet mellom låsehodet og kabelen.
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	X120R-PA66HIRHS-BK
Identifikasjonsplate position	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Strips X120R sv 369x7,7mm
Låsefunksjon	Låsetunge i plast
Mont. verktøy	EVOcut , MK9P , MK9P w/ Upper air , MK21 , EVO7 , EVO7SP , EVO9 , EVO9HT
Pakn.	100 stk.
Produkt familie	Serie X
Produkt gruppe	Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

Dimensjon produkt

Bredde (W) 7.7 mm

Bunte Ø max.	100 mm
Bunte Ø min.	5.0 mm
Lengde (L)	369 mm
Min. strekkfasthet	535 N
Tykkelse (T)	1.6 mm

Materiale og spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 HB
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +105 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Halogenfri	Ja
Materiale	Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig, (PA66HIRHS)
Spesifikasjoner / Normer	  
Spesifikasjoner / Normer	IEC 62275

EAN / El.nr. / Pakning

Mer informasjon

Mer informasjon X120R

Katalogside (Katalog 2017)	Alle katalogsider	Teknisk tegning 05-0146-001-CSC	Teknisk tegning 14.2100
Last ned >	Mer informasjon >	Last ned >	Last ned >

Kompetanser



Kabelklips for kanter: fest kabler uten å bore

EdgeClip er en løsning for enkelt og fleksibelt kunne feste kabler, vajer, rør og ledninger til kanter.

[Kabelklips for kanter >](#)



Selvklebende kabelfester - nå også for buede flater! Ta en titt på FlecTack.

Så enkelt! Hvorfor har vi ikke tenkt på det tidligere? Vårt nye kabelfeste FlexTack er fleksibelt og selvklebende og lenger avhengig av flatt og glatt underlag, FlexTack kan festes på buede og vinklede overflater!

[Kabelfester >](#)

Buntebånd (strips) og festesokler, festemateriell



Buntebånd (strips) og festesokler for buntebånd må kunne møte de mest varierende krav når de benyttes i forsk
applikasjoner - fra enkel bunting av kabler med buntebånd til meget spesifikke bruksområder under ekstreme fo

[Buntebånd \(strips\) og festesokler >](#)

Tilbehør



MK9P

110-09100

Luftdrevet
strammeverktøy
m/plasthus

 Legg til i Mine favoritter



MK21

110-21016

Enkelt manuelt
strammeverktøy for
buntebånd

 Legg til i Mine favoritter



EVO7SP

110-70130

Manuelt strammeverktøy
med plasthus

 Legg til i Mine favoritter



MK9P w/ Upper air

110-09110

Luftdrevet

strammeverktøy

m/plasthus

 Legg til i Mine favoritter



EVOcut

110-05005

Manuelt kutteverktøy for

nylonstrips

 Legg til i Mine favoritter



EVO7

110-70129

Manuelt strammeverktøy

med plasthus

 Legg til i Mine favoritter

Teknisk tegning



X80L

108-00028

Buntebånd med høy

strekkfasthet og

strømlinjeformet design

 Legg til i Mine favoritter



X80I

108-00018

Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design

 Legg til i Mine favoritter



X250R

108-00050

Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design

 Legg til i Mine favoritter



X80R

108-00004

Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design

 Legg til i Mine favoritter



X250I

108-00045

Buntebånd med høy strekkfasthet og strømlinjeformet design

 Legg til i Mine favoritter



X80S

108-00003

Buntebånd med høy
strekkfasthet og
strømlinjeformet design

 Legg til i Mine favoritter

Hold kontakt med oss!

Abonner på nyhetsbrev >



[Kontakt oss](#) [Standard salgs- og leveringsbetingelser](#) [Virksomhet](#) [Personvernserklæring](#) [Newsletter](#) [Sitemap](#)

© HellermannTyton 2021 (v4.149) | Update: 04/09/2021