

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Produktnavn     | Kabelglidemiddel LZ, bøtte 18,9 liter, til halogenfri kabel |
| Vare-/EI nummer | 1835778                                                     |
| Produkttype     | LZ-640                                                      |
| GTIN            | 7070701327075                                               |
| ETIM-klasse     | EC002757                                                    |



PRODUKTBESKRIVELSE

Kabelsmøresmiddel fra Polywater® LZ har en høy ytelse som smøremiddel. Smøremiddelet er vannbasert, og påvirker ikke levetiden på kabel eller rør.

Polywater® LZ sørger for lav friksjon mellom kabel og rør, og gir overlegen motstand mot brann/varme. Polywater LZ bør spesifiseres for installasjoner av LSZH/LSHF kabel i kanaler/rør og hvor brannutbredelse kan være en bekymring. (LSZH og LSHF er betegnelse på halogenfri kabel, henholdsvis; Low Smoke Zero Halogen og Low Smoke Halogen Free)

Polywater® LZ smøremidler anbefales til trekking av blant annet TSLF, TFXP, PN, PFSP, i tillegg til de fleste andre kabler ved trekking i rør.

Ønsker du å få tilgang til Pull-Planner programmet som gjør planleggingen av komplekse kabeltrekking enklere og mer effektiv? Trykk på URL link her under og send en henvendelse til Polywater:

[Pull-Planner](#)

Dette kan du bruke som dokumentasjon før og/eller etter.

# Make cable pull planning faster, easier, and more collaborative.

Experience the advantage of the all-new Polywater Pull-Planner™ (5.0) cable installation planning software. More than a calculator, the Pull-Planner helps realize the feasibility of challenging cable-in-conduit installations.



- Offering a range of coefficients of friction based on conduit, cable jacket, and lubricant information entered.

Get ahead of potential cable damage with the new Polywater Pull-Planner.

[Request Pull-Planner](#)



## Cable Pulling Solutions From Polywater



Polywater Pull-Planner 4.0 Cable Installation Planning Software



Dimensjoner

Tekniske egenskaper - Glidemiddel

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Kan brukes på kunsstoff      | Ja        |
| Kan brukes på metall         | Nei       |
| Kan brukes på betong         | Nei       |
| Anvendbar på våte overflater | Ja        |
| Egnet for kabel              | Ja        |
| Egnet for rør                | Ja        |
| Egnet for drikkevann         | Nei       |
| Form                         | Gel       |
| Vannløslig                   | Ja        |
| Syrefri                      | Ja        |
| Emballasje                   | Bøtte     |
| Innhold                      | 18 900 ml |