


Produktnavn	Skjøteboks LCC, 24F, IP68 med 2x pakning: 1x11-15mm 6x3-6mm
Vare-/EI nummer	6917725
GTIN	7070701107707
ETIM-klasse	EC002598



PRODUKTBESKRIVELSE

Skjøteboks IP68 for installasjon utendørs, direkte i mark og luft (ADSS). Boksen kan monteres på stolpe, vegg, mast, i trekkekummer, skap eller på lina. Fungerer også utmerket for skjøting av mikrorør, max 40mm rør.

Installasjonen er hurtig og enkel da man ikke trenger noen varmkrymp. Forseglingen mellom boks og kabel gjøres med silikonpakninger. Pakningene finnes for ulike kabeldimensjoner og som enkel- eller multigjennomgang.

Skjøteboksen leveres med:

- Skjøteholdere for 24 fiber
- 2 stk silikonpakninger med 7 hull, 1x11-15mm + 6x3-6mm.
- Kabelføringer
- 2 stk innfestinger for strekkavlaster
- Festemateriell

The COYOTE® LCC (Low Count Closure) Feature Focus Video



Dimensjoner

Lengde	360 mm
Høyde	65 mm
Bredde	165 mm
Vekt	1 255 g

Tekniske spesifikasjoner - Skjøtebokser

Bruksområde	Utendørs
Skjøtekapasitet	24
Innganger/porter	2
Diameter Innkommende kabel	3-40mm
Skjøteholder inkludert	Ja
IP klassifisering	IP68
Farge	Svart
Materiale	polypropylene fiberglass
UV-bestendig	Ja

Teknisk spesifikasjon - Forseglinger

For kabel diameter	1x11-15 + 6x3-6 mm
Blindplugg inkludert	Ja
Antall hull	7
Materiale	silicone

Farge	Blå
For skjøteboks	Icc
Utforming	Rund