


Fleksibel løsning for alle anlegg
Installasjonskontakter
fra Micro Matic



KONTAKTORER

Er du på jakt etter et svært pålitelig og effektivt produkt?
Installasjonskontaktorene fra Micro Matic utmerker seg med stille drift og kjennetegnes ved lavt spoleforbruk. I elektroniske systemer gir de pålitelig, sikker og effektiv styring av elektrisk utstyr, og kan tilpasses brukers behov.

Hvorfor velge installasjonskontaktor?

Installasjonskontaktorer er de mest fleksible koblings-enhetene for automatisk styring av elektriske apparater i alle typer applikasjoner.

- Kraftig bryter for lamper
- Brumfritt
- Lavt strømforbruk
- Betydelig redusert plass i forhold til industrikontaktorer
- Bedre logistikk takket være AC/DC-spole som krever færre varianter

Installasjonskontaktorer fra Micro Matic

Vårt sortiment er tilpasset behovet i det norske markedet med maks last opptil 63 A og både AC og AC/DC modeller er tilgjengelig. Sortimentet utgjør i dag 18 lagerførte produkter inkl. nødvendig tilbehør, og kan utvides basert på etterspørselen i markedet.

Fordeler

- Brumfri AC/DC-versjon med overspenningsbeskyttelse
- Tilgjengelig i standard AC-versjon
- Rask kobling
- Styrespenninger opp til 400 V
- Bredt bruksområde
- Terminaldeksler
- Hjelpkontakter

Egenskaper

- Høye strømbelastninger
- Fjernkontroll
- Kompakt design
- Kan tilpasses brukernes behov

Bruksområder

Installasjonskontaktorene fra Micro Matic egner seg i alle typer anlegg, fra boliger til kontorbygg, butikker, hoteller og sykehus. Her er noen eksempler på hva kontaktorene kan styre:

- Lys
- Varme
- Ventilasjon
- Motorer
- Pumper
- Elektrisk og elektronisk utstyr









Lagerførte installasjonskontakter


Tekniske spesifikasjoner

- Brumfrie AC og AC/DC-spoler
- AC-spole med lavt strømforbruk
- I_n : 16, 20, 25, 32, 40, 63 A
- Montering på 35 mm skinne
- Posisjonsindikasjon
- CE, NF, EAC
- 11 lagerførte modeller. Se side 4.

Montering av tilbehør









Fleksibel montering av installasjonskontaktorene.



Bestillingsoppbygging

Micro Matic har et bredt sortiment av installasjonskontakter. Våre lagerførte modeller finner du i tabellen under. For komplett sortiment, se micromatic.no.



Produkt	Beskrivelse	Maks last	Navn	Driftsspenning	Koblingsskjema	Art.nr.	EL.nr.
	Installasjonskontaktor 2-pol, 25A, 230 Vac spole	25 A	IKA225-20	230 V (50/60 Hz)		IS1002	4100342
	Installasjonskontaktor 2-polt, 32A, 230 Vac spole	32 A	IKA232-20	230 V (50/60 Hz)		IS1004	4100344
	Installasjonskontaktor 1NO/NC, 25A, 230 Vac spole	25 A	IKA225-11	230 V (50/60 Hz)		IS1003	4100343
	Installasjonskontaktor 4-pol, 25A, 230 Vac spole	25 A	IKA25-40	230 V (50/60 Hz)		IS1006	4100346
	Installasjonskontaktor 4-pol, 32A, 230 Vac spole	32 A	IKA432-40	230 V (50/60 Hz)		IS1007	4100347
	Installasjonskontaktor 4-pol, 40A, 230 Vac spole	40 A	IKA40-40	230 V (50/60 Hz)		IS1008	4100348
	Installasjonskontaktor 4-pol, 63A, 230 Vac spole	63 A	IKA63-40	230 V (50/60 Hz)		IS1009	4100349
	Installasjonskontaktor 2-pol, 20A, 230 Vac/dc spole	20 A	IKD20-20	230 Vac / 220 Vdc		IS1011	4100351
	Installasjonskontaktor 2-pol, 25A, 230 Vac/dc spole	25 A	IKD225-20	230 Vac / 220 Vdc		IS1012	4100352
	Installasjonskontaktor 2-pol, 25A, 24Vac/dc spole	25 A	IKD225-20	24 Vac/dc		IS1013	4100353
	Installasjonskontaktor 4-pol, 25A, 230 Vac/dc spole	25 A	IKD25-40	230 Vac / 220 Vdc		IS1016	4100356
Tilbehør	Beskrivelse	Maks last	Navn		Koblingsskjema	Art.nr.	EL.nr.
	Hjelpkontakt AC-15 2-pol, 1/2 modul	6 A	IKN20			IS1024	4100364
	Hjelpkontakt AC-15 2-pol, 1/2 modul	6 A	IKN11			IS1025	4100365
	Hjelpkontakt AC-15 2-pol, 1/2 modul	6 A	IKN02			IS1028	4100368
	Plomberbart terminaldeksel for 2-pol, 1 modul		IK20-PP			IS1020	4100360
	Plomberbart terminaldeksel for 4-pol, 2 modul		IK25-PP			IS1021	4100361
	Plomberbart terminaldeksel for 4-pol, 3 modul		IK40/63-PP			IS1022	4100362
	Ventilasjonsmodul for installasjonskontakter		IKV			IS1023	4100363

Se utvalgstabeller på micromatic.no, for riktig dimensjonering og valg av kontaktor, eksempelvis basert på lasttype.



Vi gjør norske bygg smartere.
Micro Matic – din kompetansepartner



Micro Matic Norge AS
Nye Vakås vei 28, 1395 Hvalstad
Postboks 264, 1379 Nesbru
Tlf: 66 77 57 50 / firmapost@micro-matic.no
www.micromatic.no



micromatic.no