

Kaldkrymp endehette CSEC1.3



Endehetter brukes for å beskytte kabelendene mot fuktighet og smuss. Endehettene er nødvendig spesielt når kabler oppbevares utendørs. Hettene egner seg for de fleste typer kraftkabler, samt for telekommunikasjonskabler. Farge sort. Monteres enkelt ved å trekke ut spiralen som spenner opp produktet.

Kode	CSEC1.3
GTIN	6438100360719
Navn	Kaldkrymp endehette Application range 28-48 mm
El nummer	1166010

Tekniske spesifikasjoner

Funksjoner

Rated voltage U0/U (Um)	0.6/1 (1,2) kV
Krympeteknikk	Kaldkrymp
Accessory type	Endehette

Mål

Vekt	0.078 kg
Høyde	47 mm
Bredde	47 mm
Lengde	70 mm
Totallengde etter krymping	80 mm
Indre diameter før krymping	55 mm
Indre diameter etter krymping	26 mm
Ferdig veggtykkelse	2.5 mm

Temperaturer

Installasjonstemperatur	-10 ... 50 °C
Driftstemperatur	-50 ... 90 °C
Storage temperature	5 ... 40 °C

ETIM

ETIM Class	EC000218
Type	Cold-shrink
Indre diameter før krymping	55 mm
Indre diameter etter krymping	26 mm
Totallengde etter krymping	80 mm
Veggtykkelse etter krymping	2.5 mm
Farge	Black
Materiale	Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM)
Halogenfri	Yes
Med innvendig lim	No

Forpakning

Kartong

Pakkestørrelse	50 pcs
Dybde	403 mm
Høyde	246 mm
Bredde	298 mm
Vekt	4.233 kg
Volum	29.543124 l

Pallepakke

Pakkestørrelse	600 pcs
Dybde	1200 mm
Høyde	822 mm
Bredde	800 mm
Vekt	75.796 kg
Volum	789.12 l