

Kaldkrymp endehette CSEC1.4



Endehetter brukes for å beskytte kabelendene mot fuktighet og smuss. Endehettene er nødvendig spesielt når kabler oppbevares utendørs. Hettene egner seg for de fleste typer kraftkabler, samt for telekommunikasjonskabler. Farge sort. Monteres enkelt ved å trekke ut spiralen som spenner opp produktet.

Kode	CSEC1.4
GTIN	6438100360726
Navn	Kaldkrymp endehette Application range 48-80 mm
El nummer	1166011

Tekniske spesifikasjoner

Funksjoner

Rated voltage U0/U (Um)	0.6/1 (1,2) kV
Krympeteknikk	Kaldkrymp
Accessory type	Endehette

Mål

Vekt	0.14 kg
Høyde	80 mm
Bredde	80 mm
Lengde	70 mm
Totallengde etter krymping	100 mm
Indre diameter før krymping	90 mm
Indre diameter etter krymping	46 mm
Ferdig veggtykkelse	2.5 mm

Temperaturer

Installasjonstemperatur	-10 ... 50 °C
Driftstemperatur	-50 ... 90 °C
Storage temperature	5 ... 40 °C

ETIM

ETIM Class	EC000218
Type	Cold-shrink
Indre diameter før krymping	90 mm
Indre diameter etter krymping	46 mm
Totallengde etter krymping	100 mm
Veggtykkelse etter krymping	2.5 mm
Farge	Black
Materiale	Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM)
Halogenfri	Yes
Med innvendig lim	No

Forpakning

Kartong

Pakkestørrelse	50 pcs
Dybde	606 mm
Høyde	282 mm
Bredde	375 mm
Vekt	7.613 kg
Volum	64.0845 l

Pallepakke

Pakkestørrelse	450 pcs
Dybde	1200 mm
Høyde	1044 mm
Bredde	800 mm
Vekt	88.517 kg
Volum	1002.24 l