



LMS MG PIR CLS SENSOR-R

DALI sensor med PIR og dagslysføler. 360° deteksjonsområde, som ved 3 m montasjehøyde gir opp til Ø 24 m deteksjonsområde. Kan styre inntil 3 DALI-grupper. Enkel og intuitiv konfigurasjon ved bruk av mobilapp. Kan tilkobles inntil 3 impulsbrytere for tenning/slukking og dimming. Normalfunksjon eller dagslysmodus.

Glamox MG-Large Area sensor er en PIR- og lysstyringssensor med DALI-kommunikasjon. Et system kan deles opp i opp til 3 grupper. Sensoren kommuniserer på standard DALI og har en integrert strømforsyning på 30mA. Et ekstremt stort deteksjonsområde til PIR. Kan brukes sammen med SG-MG SLAVE LA for å øke deteksjonsområdet.

Artikkelnr	B29004001
GTIN	4003468200087
El-nummer	4500056
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
LMS-montering	Innfelt
LMS-system	
LMS DALI DT	LED-driver
Produkttype	Sensor
Strømforsyning max strøm (mA)	100
Antall utganger	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
Spennning fra (V)	220
Spennning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	1
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-15
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	50
IP klasse	54
Driver / Ballast	
Antall drivere	50

Sensor	
Sensortype	PIR+konstantlys (CLS)
Fabrikkinnstilt funksjonalitet dagslyssensor	CLS
Lyssensor maks lux	3000
Lyssensor min lux	10
Dekningvinkel på tvers (°)	124
Dekningvinkel på langs (°)	124
Sensor dekningsvinkel på tvers	90
Fabrikkinnstilt funksjonalitet tilstedeværelsesensor	Auto ON_DIM_OFF
Sensor deteksjons-avstand	90
Maks monteringshøyde / dekningslengde (meter)	10
Sensor - maks holdetid	Programmable
Sensor - min holdetid	Programmable
Strømforbruk sensor standby (Sensor) (W)	0.4
Armaturhus	
Materiale	Polykarbonat
Overflatebehandling material - overdel	Forsterket
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White

Dimensjoner

Høyde (mm)	83
Diameter (mm)	110
Dybde (mm)	37
Utsparring (mm)	68
Nettvekt (kg)	0.184

Tilkobling

Tilkoplingspunkt	4×1.5mm2 Skruklemme
------------------	---------------------

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	0.2
-----------------	-----

Illustrasjoner

