

## Acti 9 samleskinne 1PN 18 mod iC40



El-nummer:  
1601703

A9XPC624

EAN: 3606489443566

### Produktdata

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Serie                           | Acti 9              |
| Produkt eller type komponent    | Kam samleskinne     |
| Monteringsmetode                | Horisontal          |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør |
| Fasebeskrivelse                 | 1L + N              |
| Length in 18 mm modules         | 24                  |
| Standarder                      | EN/IEC 61439-1      |

### Teknisk data

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Antall moduler                 | 24 hull N + 1 L                    |
| Distribusjonstype              | N L                                |
| Konfigurasjon poler 1 vegs     | 1 x 1P + N                         |
| Senteravstand fane             | 9 mm mellom fase og nøytral        |
| Type tilkobling                | Tann                               |
| Avstand                        | 18 mm                              |
| Merking                        | N L                                |
| isolasjon                      | Isolert                            |
| Enhetens utseende              | Kan kuttet                         |
| Inkludert utstyr               | end-pieces<br>tooth covers         |
| [Ie] nominell driftsstrøm      | 80 A på 40 °C                      |
| [Ue] Merkespenning             | 230 V AC Ph/N                      |
| [Ui] isolasjonsspenning        | 400 V AC i samsvar med IEC 61439-1 |
| [Uimp] nominell impulsspenning | 4 kV                               |
| Montasje plassering            | Topp på tunnel-klemmer             |
| 9 mm polbredde                 | 48                                 |
| Høyde                          | 32 mm                              |
| Bredde                         | 434 mm                             |
| Dybde                          | 27 mm                              |
| Vekt                           | 180 g                              |
| Farge                          | Hvit ( RAL 9003)                   |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibel med | Acti9 Acti 9 C40<br>Acti9 Acti 9 C40 Vigi<br>Acti9 Acti 9 iDPN<br>Acti9 Acti 9 iDPN Vigi<br>Acti9 Acti9 IDc<br>Multi 9 Multi 9 N40<br>Multi 9 Multi 9 N40 Vigi<br>Acti9 Acti9 iC40<br>Acti9 Acti9 iCV40<br>Acti9 Vigi iCG40<br>Acti9 Acti9 iID40 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Miljø

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Brannmotstand    | 960 °C ( 30 s ) i samsvar med IEC 60695-2-1 |
| Forurensninggrad | 3 i samsvar med EN/IEC 60439-1              |
| IP-grad          | IP20 med endedeksler og tanndeksler         |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 3,200 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 2,700 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 48,700 cm  |
| Package 1 Weight         | 180,000 g  |
| Enhetsstype pakke 2      | BB1        |
| Antall enheter i pakke 2 | 8          |
| Pakke 2 Høyde            | 5,500 cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 52,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 11,000 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 1,500 kg   |
| Enhetsstype pakke 3      | S06        |
| Antall enheter i pakke 3 | 520        |
| Pakke 3 Høyde            | 75,000 cm  |
| Pakke 3 Bredde           | 60,000 cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 80,000 cm  |
| Pakke 3 Vekt             | 110,000 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | PL |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 4                                  |
| PEP (Product Environmental Profile)       | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                   |
| Emballasje uten plast            | Ja                                   |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                            |
| SCIP-nummer                      | 12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning            | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |