



STB kit bus utvidelse start, pref mod

El-nummer:
4503349

STBXBE1300K

EAN: 3595863949247

Produktdata

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	BOS internal bus extension kit

Teknisk data

Sammensetning	STBXBE1300 BOS modul STBXTS2120, 2-terminal spring clamp connector STBXBA2300 størrelse 2 base STBXTS1120, 2-terminal screw type connector
Montasjeplassering	Beginning of extension segment
Produktkompatibilitet	Standard STB modules
[Us] nominell forsyningsspenning	24 V
Type spenningsforsyning	DC
Spenningsgrenser	19,2...30 V
Inngangsstrøm	400 mA
Utgangsspenning	5.25 V +/- 0.21 % logikk buss
Type utgangsspenning	DC
strømforsyningens utgangsstrøm	1,2 A
elektrisk tilkobling	2 pins for removable connector for strømforsyning Firewire for interface
Merking	CE
Overspenningskategori	II

Miljø

elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitet mot elektromagnetiske forstyrrelser i samsvar med IEC 61131-2
Produktsertifikater	FM Class 1 Division 2 UL CSA
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 60664-1
Driftshøyde	<= 2000 m
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 61131-2 class 1
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
relativ fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens
Vibrasjonsmotstand	3 gn på 58...150 Hz på 35 x 7.5 mm symmetriskDIN skinne 5 gn på 58...150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne +/-0.35 mm på 10...58 Hz

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27
--------------	---

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,500 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	13,000 cm
Package 1 Weight	125,000 g
Enhets type pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	42
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,670 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings

Dimensions

