



Easy UPS 3S Batteribryter

El-nummer:
6601525 E3SOPT007

Oversikt

Presentasjon	Wall mounted battery breaker box for use with third party battery solutions.
Leveringstid	Usually Ships within 6 Weeks

Produktdata

Produkt eller type komponent	Box
Batteritype	VRLA
Produktspekter	Easy UPS 3S
Serie kompatibilitet	Easy UPS 3S

Batteri og levetid

Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0

Fysisk

Høyde	65 cm
Bredde	50 cm
Dybde	28 cm
Vekt	25 kg
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3333 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...40 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	0...95 % ikke-kondenserende
lagringshøyde	0...15240 m

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	122 cm
Pakke 1 Bredde	51 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Vekt	85 cm
Package 1 Weight	46,5 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	41136a9b-2979-4ad4-9ab9-8777ffc96f19
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No

Image of product / Alternate images

Alternative

