



OptiLine 45 - Front deksel - Alu Anod -45mm-for alle Optiline 45 kanaler - 2m

El-nummer:
1291471

ISM10950

EAN: 3606480028489

Produktdata

Installasjonssystem	Kanal Stav Stender
Produkt eller type komponent	Frontdeksel

Teknisk data

type av installasjonsstav	En-sidet To-sidet
type av installasjonsstender	En-sidet To-sidet
Fargetone	Natural
Antall pr. sett	24 m
kanalmaterial	Aluminium
kanaldimensjoner	95 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 140 x 55 mm
pole / post overflate	Anodisert
pol fikse modus	Spenning montert Frittstående
Festemetode	Klipses på
Materiale	Aluminium Anodisert
Lengde	2000 mm
Høyde	45 mm
Bredde	16 mm
Marked	Bolig Små næringsbygg

Miljø

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Forpakkingsinformasjon

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,5 cm
Pakke 1 Bredde	1,6 cm
Pakke 1 Vekt	100 cm
Package 1 Weight	160 g

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No