

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## NetShelter SX 48U 600mm Wide x

El-nummer:

6604712

AR3307

! Utgikk: 31. mars 2025

EAN: 0731304256281

! Begrenset salg til servicearbeid

### Oversikt

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Leveringstid | Usually in Stock |
|--------------|------------------|

### Produktdata

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt eller type komponent | Rack enclosure                                                                                     |
| Antall rack-enheter (U)      | 48U                                                                                                |
| Inkludert utstyr             | Baying hardware<br>Key(s)<br>Leveling feet<br>Montasjesett<br>Pre-installed casters<br>Side panels |

### Fysisk

|                              |                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Høyde                        | 2258 mm                                                                                                                           |
| Bredde                       | 600 mm                                                                                                                            |
| Dybde                        | 1200 mm                                                                                                                           |
| Vekt                         | 149,55 kg                                                                                                                         |
| Farge                        | Sort                                                                                                                              |
| Montasje preferanse          | No preference                                                                                                                     |
| Monteringsmetode             | Not rack-mountable                                                                                                                |
| maks monteringsdybde         | 1059,9 mm                                                                                                                         |
| minimum monteringsdybde      | 190,5 mm                                                                                                                          |
| Rack width                   | 19"                                                                                                                               |
| merking                      | 14 gauge EIA mounting rail<br>16 gauge front door<br>16 gauge post<br>18 gauge rear door<br>18 gauge roof<br>18 gauge side panels |
| Permanent tillatt belastning | 1020,6 kg dynamisk<br>1701,0 kg statisk                                                                                           |

### Overenstemmelse

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Standarder | UL 2416<br>UL 60950-1<br>EIA-310E |
|------------|-----------------------------------|

### Forpakkingsinformasjon

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 238,5 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 75,2 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 133,4 cm  |
| Package 1 Weight         | 165,45 kg |

## Garantiperiode

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| Garanti | 5 year repair or replace |
|---------|--------------------------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 502                                                                                                                                                                                                            |
| Use Better                                |                                                                                                                                                                                                                |
| Materialer og emballasje                  |                                                                                                                                                                                                                |
| Emballasje med resirkulert papp           | Nei                                                                                                                                                                                                            |
| Emballasje uten plast                     | Nei                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>          | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)                                                                                                                                              |
| REACH-regelverk                           | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                                                                |
| Use Again                                 |                                                                                                                                                                                                                |
| Ompakking og reproduksjon                 |                                                                                                                                                                                                                |
| Produktets livssyklus                     | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                                                   |
| Tilbaketakning                            | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                                |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Image of product / Alternate images

Alternative

---















