

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Strømtrafo. DIN-mont. 400/5A kabler d. 27 - skinner 10x32 15x25

El-nummer:
8008146 METSECT5MA040

EAN: 3606480618819

Produktdata

Serie	PowerLogic
Produktnavn	CT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Sekundærstrøm	5 A
nøyaktighets klasse	Klasse 0.5 på 10 VA Klasse 1 på 12 VA
[In] merkestrøm	400 A

Teknisk data

Strømtrafo type	Tropicalised for samleskinne og kabel Solid core
strømtrafo omsetningsforhold	400/5
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	24 kA
dynamisk tåle dagens	2.5 Ith
maksimal sikkerhetsfaktor	5
[Ue] merkespenning	< 720 V AC 50_60_HZ
[Ui] Isolasjonsspenning	3 kV
Monteringsmetode	Klips på Med skruer Isolert låseskrue
Montering	DIN skinne Samleskinne Montasjeplate
Bredde	Utenfor: 56 mm
Høyde	Utenfor: 80 mm
Dybde	Frame : 43 mm Total : 63 mm
Diameter	27 mm
Vekt	0,328 kg
[Uimp] nominell impulsspenning	3 kV
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse B
Yttre diameter kabel	27 mm
skinneavstand	25.5 x 15.5 32.5 x 10.5
forsegling	Uten

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

Standarder	VDE 0414 IEC 61869-2
Produktsertifikater	EAC CE
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,200 cm
Pakke 1 Bredde	7,200 cm
Pakke 1 Vekt	9,400 cm
Package 1 Weight	318,600 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	35
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	11,551 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	TN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.