



Endetilførsel for Canalis KSA250 A, aluminium 160/250A, monteres fra venstre eller høyre, uten vern, 3L+N+PE, Hvit RAL9001

El-nummer:
1219624 KSA250AB4

EAN: 3606480004025

Produktdata

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KS
Kortnavn på utstyr	KSA
Kompatibilitet	Canalis KSA busbar trunking 100...250 A
Produktserie	Classic Rising main
Produkt eller type komponent	Feed unit
Conductors material	Aluminium
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
[Ue] merkespenning	230...690 V
Antall kretser	1
polaritet	3L + N + PE
Type vern	Uten vern
Kontrolltype	Uten
Farge	Hvit (RAL 9001)

Teknisk data

Tilgjengelig utstyr	Endelokk
Montasjeplassering	Høyre Venstre
Monteringsmetode	Med skruer
Montering	Samleskinne
Materiale kropp	Metall
tilkoblingsklemmer	Kabelsko for 240 mm² fleksibel Kabelsko for 240 mm² stiv
Bredde	501 mm
Dybde	173,5 mm
Høyde	308 mm
Vekt	8 kg
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Forpakkningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	18,000 cm
Pakke 1 Bredde	32,000 cm
Pakke 1 Vekt	50,600 cm
Package 1 Weight	9,900 kg
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	60,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	67,900 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

Halogenfri status

Halogenfritt produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfritt

Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

No

WEEE Label

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

