

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Vigimodul alarm 3P NSX100 til NSX250 30mA til 30A

El-nummer:
4301270 LV429498

EAN: 3606481298638

Produktdata

Produktspekter	ComPacT NSX100...250 ComPact NSX100...250
Kortnavn på utstyr	VigiPacT
Produkt eller type komponent	Vigimodul
Applikasjon	Intern kabling
Kompatibel med	ComPacT ComPacT NSX100 effektbryter ComPacT ComPacT NSX160 effektbryter ComPacT ComPacT NSX250 effektbryter Compact ComPact NSX100 effektbryter Compact ComPact NSX160 effektbryter Compact ComPact NSX250 effektbryter
Antall poler	3P
[In] merkestrøm	100 A 160 A 250 A
Jordfeilvern klasse	A-klasse Klasse AC
Type jordfeilbeskyttelse	Justerbar
Jordfeil følsomhet	0,03 A for A-klasse 0,1 A for A-klasse 0,3 A for A-klasse 0,5 A for A-klasse 1 A for A-klasse 3 A for A-klasse 10 A for klasse AC 30 A for klasse AC

Teknisk data

Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
[Ue] merkespenning	200...440 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2
Jordfeilbeskyttelse	Uten
Maksimal brytetid	800 ms
Overspenningskategori	IV

Miljø

beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
Standarder	IEC 60947-2

Forpakkingsinformasjon

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,6 cm
Pakke 1 Bredde	14,4 cm
Pakke 1 Vekt	17,2 cm
Package 1 Weight	1,09 kg
Enhets type pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	9,2 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	28
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	Ef27149b-fb4f-412f-9539-28ab12115a54
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.