



RACK PDU, METERED, 1U, 12A/208V, 10A/230

El-nummer:
6609294 AP7820B

EAN: 0731304331506

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Produktdata

Produkt eller type komponent	PDU
PDU type	Metered
Cord length	1,98 m
Tilgjengelig utstyr	Cord retention bracket(s) Installation guide Rack mounting brackets Brukermanual

Teknisk data

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Høyde	44 mm
Bredde	444 mm
Output Voltage	208 V 230 V
Dybde	102 mm
Vekt	1,73 kg
Montasjeplassering	Front Bakside
Montasje preferanse	No preference
Input Plug Type	IEC 60320 C14
Monteringsmetode	Rack-mounted
Rack units	1U
Monteringsposisjon	Horisontal
[In] merkestrøm	10 A
Inngangsstrøm grenser	15 A
Load capacity	2300 VA
Merkestrøm	10 A - 230 V 12 A - 208 V
nettverksfrekvens	50_60_HZ
Outlet type and quantity	8 IEC 60320 C13

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

Produktsertifikater	cUL listed C-Tick CE CSA GOST UL listet VDE VCCI
Standarder	FCC part 15 class A UL 60950
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...65 °C
Relativ fuktighet - ved lagring	5...95 %
lagringshøyde	0...15240 m

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,4 cm
Pakke 1 Bredde	33,7 cm
Pakke 1 Vekt	47 cm
Package 1 Weight	2,91 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	829
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

 Energieffektivitet	
Optimalisert for energieffektivitet	Energieffektivt produkt

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Ja
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative



