

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Strømtrafo 2500/5A dobbel utgang til skinner 38x127

El-nummer:
8008126 METSECT5DB250

EAN: 3303431123766

Produktdata

Serie	PowerLogic
Produktnavn	CT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Sekundærstrøm	5 A
nøyaktighets klasse	Klasse 0.5 på 20 VA Klasse 1 på 25 VA
[In] merkestrøm	2500 A

Teknisk data

Strømtrafo type	Tropicalised for samleskinne Solid core
strømtrafo omsetningsforhold	2500/5
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	60 kA
dynamisk tåle dagens	2.5 Ith
maksimal sikkerhetsfaktor	5
[Ue] merkespenning	< 720 V AC 50_60_HZ
[Ui] Isolasjonsspenning	3 kV
Monteringsmetode	Isolert låseskrue
Montering	Samleskinne
Bredde	Indre: 38 mm Utenfor: 99 mm
Høyde	Indre: 127 mm Utenfor: 160 mm
Dybde	Frame : 40 mm Total : 78,4 mm
Vekt	1,082 kg
[Uimp] nominell impulsspenning	3 kV
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse B
skinneavstand	127 x 38
forsegling	Med

Miljø

Standarder	VDE 0414 IEC 61869-2
------------	-------------------------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Produktsertifikater	EAC CE
IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,500 cm
Pakke 1 Bredde	10,300 cm
Pakke 1 Vekt	17,100 cm
Package 1 Weight	902,400 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,424 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	TN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	7fb9d646-ea73-4188-b5eb-a6842aaaae5c
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.