

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Sikringhold, 5x20mm m/led 230V

El-nummer:
1234879 NSYTRASF520M

EAN: 3606480534492

Produktdata

Serie	Linergy
Produktnavn	TR
Produkt eller type komponent	Component carrier
Kortnavn på utstyr	TRA
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
kompatibilitet	TRV skrutilkobling - flyttbare bære frakobling klemme TRR fjærklemmer - flyttbare bære frakobling klemme TRP push-in - flyttbare bære frakobling klemme
Lengde	28 mm
Tykkelse	6,2 mm

Teknisk data

Sikringsstørrelse	5 x 20 mm
Kabelverrsnitt	4 mm ² 2,5 mm ²
number of connections	2 1
Antall klemmer	2 3
antall måleinganger	0 1
Monteringsmetode	Plugg inn
Antall pr. sett	Sett á 10
Vekt	4,18 g
Farge	Sort
inkludert utstyr	110...250 V lysindikator

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,8 cm
Pakke 1 Bredde	3,0 cm
Pakke 1 Vekt	3,5 cm
Package 1 Weight	4,0 g

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	2 cm
Pakke 2 Bredde	6 cm
Pakke 2 Lengde	10 cm
Pakke 2 Vekt	41 g
Enhetstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	1000
Pakke 3 Høyde	15 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	4,443 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfritt	Ja

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No