

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Modul TM3-32 INPUTS HE10

El-nummer:

4501621

TM3DI32K

EAN: 3606480611414

### Produktdata

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Modicon TM3                                                  |
| Produkt eller type komponent | Discrete input module                                        |
| Serie kompatibilitet         | Modicon M241<br>Modicon M251<br>Modicon M221<br>Modicon M262 |

### Teknisk data

|                                      |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| maksimal kabelavstand mellom enheter | Uskjermet kabel: <30 m for vanlig input                                                                                                    |
| Lokal varsling                       | Input status: 1 LED per kanal ( grønn)                                                                                                     |
| Monteringssupport                    | Topp type TH32-15 skinne i samsvar med IEC 60715<br>Top hat type TH35-7.5 skinne i samsvar med IEC 60715<br>plate or panel with fixing kit |
| Høyde                                | 90 mm                                                                                                                                      |
| Bredde                               | 33,5 mm                                                                                                                                    |
| Dybde                                | 81,3 mm                                                                                                                                    |
| Vekt                                 | 0,1 kg                                                                                                                                     |

### Miljø

|                   |    |
|-------------------|----|
| Merking           | CE |
| Forurensningsgrad | 2  |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhets type pakke 1      | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 7,639 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 10,55 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 12,87 cm |
| Package 1 Weight         | 220,0 g  |
| Enhets type pakke 2      | CAR      |
| Antall enheter i pakke 2 | 42       |
| Pakke 2 Høyde            | 29,6 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 40,3 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 55,9 cm  |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Pakke 2 Vekt             | 10,431 kg |
| Enhetstype pakke 3       | P12       |
| Antall enheter i pakke 3 | 504       |
| Pakke 3 Høyde            | 105 cm    |
| Pakke 3 Bredde           | 120 cm    |
| Pakke 3 Lengde           | 80 cm     |
| Pakke 3 Vekt             | 133 kg    |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | TW |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

|  Miljøfotavtrykk |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet                                                         | 27                                 |
| PEP (Product Environmental Profile)                                                               | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

### Use Better


|  Materialer og emballasje |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                            | Ja                                                                |
| Emballasje uten plast                                                                                      | Ja                                                                |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| REACH-regelverk                                                                                            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |
| PVC-fri                                                                                                    | Ja                                                                |

### Use Again

|  Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus                                                                                         | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                                                   |
| Tilbaketakning                                                                                                | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                                                                                                    |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

Dimensions Drawings


Dimensions



(\*) 8.5 mm/0.33 in. when the clamp is pulled out.


Mounting and Clearance

Spacing Requirements




Mounting on a Rail


---



Incorrect Mounting




Mounting on a Panel Surface



(1) Install a mounting strip


Mounting Hole Layout



Connections and Schema

Digital Input Module (32-channel, 24 Vdc)

Wiring Diagram



The COM0 and COM1 terminals are **not** connected internally  
(A) Sink wiring (positive logic)  
(B) Source wiring (negative logic)