



Interfacemodul-Modbus SL Hub- daisy chain- for inntil 3 stk ComPacT NSX

EI-nummer:
4303172

LV434224

EAN: 3606487034896

Produktdata

Produktspekter	ComPacT NSX100...250 ComPacT NSX400...630
Kortnavn på utstyr	Modbus SL HUB
Produkt eller type komponent	Modbus hub
Applikasjon	Kommunikasjon
Kompatibel med	ComPacT NSX100 ComPacT NSX160 ComPacT NSX250 ComPacT NSX400 ComPacT NSX630
Modulfunksjon	Daisy chain for Modbus enheter

Teknisk data

Type kommunikasjonsnettverk	Modbus, Modbus Serial line slave9.6...38.4 kbauds
Monteringsmetode	Med klips
Montering	35 mm DIN-skinne
Nøyaktighets klasse	Klasse 2 strømforsyning
[Us] merkespenning	24 V DC
Forsyningsspenning	24 V DC +/- 10 %
Strømforbruk	2 mA 24 V DC rom temperatur
Strømforbruk i W	0,048 W
Tilkoblinger	RJ45-kontakt
Produktsertifikater	UL
Standarder	CISPR 32 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-2
Høyde	102 mm
Bredde	71 mm
Dybde	18 mm
Vekt	57,6 g

Miljø

Relativ fuktighet	5...85 % på 55 °C uten kondens
-------------------	--------------------------------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Omgivelsestemperatur for lagring	−40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	−25...55 °C
Forurensningsgrad	3

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,100 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	11,300 cm
Package 1 Weight	79,000 g
Enhets type pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,424 kg
Enhets type pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	576
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	64,784 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	Fbc983f9-6a01-4e9f-8548-cdf723327c98
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.