



Thermostat 32-140°F 1NO

El-nummer:
2492710 NSYCCOTHCF

EAN: 3606480152528

Produktdata

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CC
Produkt eller type komponent	Enkel termostat
Temperaturområde	0...60 °C
Informasjon som vises	Temperatur i °F

Teknisk data

Forsyningsspenning	250 V
Sensor type	Bimetall
kontakttype og sammensetning	NC
Kontaktmotstand	10 mOhm
Levetid i sykluser	100000 sykluser
Maksimum svitsjekapasitet	2 A 120...250 V AC Induktiv pf: 0,6 10 A 250 V AC Ohmsk 15 A 120 V AC Ohmsk 30 W DC
elektrisk tilkobling	4 terminaler, klem kapasitet: 2.5 mm2
Monteringsmetode	Klipset
Høyde	Utvendig: 68 mm
Bredde	Utvendig: 33 mm
Dybde	Utvendig : 44 mm
Vekt	40 g
Montasjeplassering	På montasjeplate 35 mm DIN-skinne Kryss skinner Spacial oppreist
Omgivelsestemperatur drift	-20...80 °C
IP-grad	IP20
hysteres	7 K +/- 0.4K
hysteres	7 %
Antall utganger	1 varmfunksjon
Materiale	PC
Farge	Lys grå
Flammehemming	Selvslukkende i samsvar med UL94 (material V0)

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Produktsertifikater	UL
---------------------	----

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 cm
Pakke 1 Bredde	6,000 cm
Pakke 1 Vekt	8,000 cm
Package 1 Weight	64,000 g
Enhets type pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	3000
Pakke 2 Høyde	53,000 cm
Pakke 2 Bredde	100,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	202,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.