

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Dør, Thalassa PLM, for NSYPLM3025G, farge RAL7035

El-nummer:
2492422 NSYDPLM3025G

EAN: 3606485422282

Produktdata

Serie	PanelSeT
Tilbehør / separat del kategori	Tilbehør til kapsling
Produkt eller type komponent	Dør
Application	Multi-purpose
For enclosure nominal dimensions	-
Montasjeplassering	Front
Kompatibel med	PanelSeT PLM
Sammensetning	1 dør
Antall pr. sett	Sett å 1

Teknisk data

Materiale	Dør: polyester forsterket med glassfiber
Farge	Dør: grå (RAL 7035)
Type dør	Flat
Dørråpning	Høyre (120 °) VENSTRE
Maks belastning	50 kg/m²
Høyde	308 mm
Bredde	255 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	26,500 cm
Pakke 1 Vekt	32,000 cm
Package 1 Weight	750,000 g
Enhets type pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	29,000 cm
Pakke 2 Bredde	45,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Vekt	15,000 kg
--------------	-----------

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No

Image of product in real life situation

