

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Lysdiode ba9s grønn

El-nummer:
4316010DL1CD0063

EAN: 3389110665161

Produktdata

Serie kompatibilitet	Harmony XB4
tilbehør / type del	LED pære
Tilbehør / separat del kategori	Lighting accessory
Tilbehør / separat del betegnelse	Lystrykknapp
[Us] matespenning	6 V DC
Farge på signal	Grønn
Salg per udelelig kvantitet	1

Teknisk data

Effekttap i W	1,2 W
Lyspære sokkel	BA 9s
Vekt	0,002 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,000 cm
Pakke 1 Bredde	2,500 cm
Pakke 1 Vekt	2,500 cm
Package 1 Weight	2,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	3,400 cm
Pakke 2 Bredde	4,300 cm
Pakke 2 Lengde	10,700 cm
Pakke 2 Vekt	27,000 g
Enhetsstype pakke 3	S01
Antall enheter i pakke 3	1440
Pakke 3 Høyde	15,000 cm
Pakke 3 Bredde	15,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 3 Vekt	3,888 kg
--------------	----------

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	12
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.