

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



VAD, Intellia 744APO 7m vegg hvit er en sløyfedrevet VAD med hvit kropp, hvit blits for veggmontering, EN 54-23 godkjent

EI-nummer:  
6222512

FFS06728129

EAN: 6430043854195

## Produktdata

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Visual alarm device

## Teknisk data

[Ue] merkespenning	17...28 V DC polarity sensitive
Strømforbruk	280 $\mu$ A hvilemodus 1.5 mA power-up surge 16 mA Alarm
lokal varsling	LED hvit blinkende at 0,5 Hz: alarm
overføring bryter klasse	W-2,4-6
Diameter	100 mm
høyde	48 mm
Vekt	105 g

## Miljø

Standarder	EN 54-23
Produktsertifikater	CPR LPCB
IP-grad	IP54 IP55 with Deckhead mounting box
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C

## Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,8 cm
Pakke 1 Bredde	11,4 cm
Pakke 1 Vekt	5,8 cm
Package 1 Weight	140 g

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

# Garantiperiode

---

Garanti

18 måneder

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.



[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

## Use Better

 <b>Materialer og emballasje</b>	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
<a href="#">EU RoHS-direktiv</a>	Samsvar med unntak

## Use Again

 <b>Ompakking og reproduksjon</b>	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.