


# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## THALASSA 7035 430X330X200

El-nummer:  
2500895 NSYPLM43G

EAN: 3606480776519

### Produktdata

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Serie                 | PanelSeT                   |
| Kortnavn på utstyr    | PLM                        |
| Enclosure type        | Multi-purpose              |
| Category              | Kompakt kabinett           |
| Nominal height        | 430 mm                     |
| Nominal width         | 330 mm                     |
| Nominal depth         | 200 mm                     |
| Montering av kapsling | Veggmontert                |
| Sammensetning         | 1 kropp<br>1 dør<br>2 låse |
| Type dør              | Flat                       |
| Låstype               | 3 mm dobbel-bar lock       |

### Teknisk data

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Antall låser                | 2                                                             |
| monteringsplate beskrivelse | Uten monteringsplate                                          |
| Tilgjengelighet for drift   | Front                                                         |
| Avtakbare deler             | Dør av hengsler                                               |
| Materiale                   | Polyester forsterket med glassfiber                           |
| Farge                       | Grå ( RAL 7035)                                               |
| Standarder                  | NEMA klassifisering 4X<br>NEMA klassifisering 13<br>IEC 62208 |
| Produktsertifikater         | UL                                                            |
| Elektrisk isolasjonsklasse  | Klasse II                                                     |

### Miljø

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| IP-grad                    | IP66 i samsvar med IEC 60529   |
| IK beskyttelsesklasse      | IK10 i samsvar med IEC 62262   |
| Brannmotstand              | 960 °C i samsvar med IEC 62208 |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...80 °C                    |

### Forpakkingsinformasjon

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Enhets <span>type</span> pakke 1 | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1         | 1          |
| Pakke 1 Høyde                    | 22,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde                   | 35,000 cm  |
| Pakke 1 Vekt                     | 49,000 cm  |
| Package 1 Weight                 | 5,298 kg   |
| Enhets <span>type</span> pakke 2 | PAM        |
| Antall enheter i pakke 2         | 50         |
| Pakke 2 Høyde                    | 188,000 cm |
| Pakke 2 Bredde                   | 100,000 cm |
| Pakke 2 Lengde                   | 120,000 cm |
| Pakke 2 Vekt                     | 289,500 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | ES |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

|  Miljøfotavtrykk |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet                                                         | 41                                 |
| PEP (Product Environmental Profile)                                                               | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

### Use Better

|  Materialer og emballasje |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold                                                   | 37 %                                                              |
| Emballasje med resirkulert papp                                                                            | Ja                                                                |
| Emballasje uten plast                                                                                      | Nei                                                               |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) |
| SCIP-nummer                                                                                                | 84461059-43eb-49cd-b735-0017d5140435                              |
| REACH-regelverk                                                                                            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                   |
| PVC-fri                                                                                                    | Ja                                                                |

### Use Again

|  Ompakking og reproduksjon |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus                                                                                         | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer |
| Tilbaketakning                                                                                                | No                                                  |

Technical Illustration

Dimensions

---




Image of product / Alternate images

Alternative

---





Image of product in real life situation



Offer Marketing Illustration

Packaging

---

