


Produktdatablad

Spesifikasjoner



KNX strømf 24V AC/1A DIN

El-nummer:
4546420 MTN663529

EAN: 3606485012100

Produktdata

Produktspekter	SpaceLogic KNX
Produkt eller type komponent	Strømforsyning
Type nettverk	AC
Fargetone	Lys grå
Serie	SpaceLogic KNX

Teknisk data

Brukervilkår	Annen enhet KNX-enhet
Montering	DIN skinne
nominell forbrukt effekt drift W	24 W
[Us] matespenning	207...253 V AC 50_60_HZ
Utgangsstrøm	1 A
Utgangsspenning	24 V
Tilkoblinger	Skruklemmer
Høyde	66,5 mm 93 mm
Bredde	87,5 mm
Dybde	66,5 mm
Fargenyanse	Lys grå

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,200 cm
Pakke 1 Bredde	12,600 cm
Pakke 1 Vekt	15,900 cm
Package 1 Weight	796,000 g
Enhets type pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 2 Høyde	19,600 cm
Pakke 2 Bredde	30,900 cm
Pakke 2 Lengde	40,400 cm
Pakke 2 Vekt	8,330 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	65
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.