



PROFINET IO ATV61-71 COMMUNICATION CARD

El-nummer:
4171776 VW3A3327

- ⚠ Utgikk: 13. mars 2024
- ⚠ Service-tjenester ikke lenger tilgjengelig fra: 31. des. 2028

⚠ Begrenset salg til servicearbeid

EAN: 3606480496950

Produktdata

Produkt eller type komponent	Kommunikasjon kort
Serie kompatibilitet	Altivar 71 Altivar 61
Kommunikasjonsport protokoll	MRP (Media Redundancy Protocol) Profinet
Tilkoblingstype	2 RJ45-kontakter
Overføringshastighet	100 Mbits
Fysisk interface	RJ45 for Profinet
Webfunksjoner	Drive recorder Sikkerhet Ethernet/IP oppsett Data editor Flerspråklige tjenester Drive parameters IPar klient innstillinger FDR Agent Save/restore drive configuration Drive monitor Ethernet statistikk

Teknisk data

Byttemodus	Full duplex
kommunikasjonsdatalink	MAC : IEEE 802.3 LLC : IEEE 802.2
type kommunikasjonsnettverk	Ethernet CiA 402 profil i samsvar med IEC 61800-7-201 Ethernet PROFIdrive profil
kommunikasjon transport typen	TCP CiA 402 profil i samsvar med IEC 61800-7-201 UDP PROFIdrive profil RT (real-time)
Webserver	Innebygd
kommunikasjonsfunksjoner	FTP IPar-server
Displaytype	1 LED for Link (Link Status) 1 LED for MS (Module Status) 1 LED for NS (Network Status) 1 LED for TX/RX (Transmit/Receive port 1) 1 LED for TX/RX (Transmit/Receive port 2)
Vekt	0,287 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
---------------------	-----

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,200 cm
Pakke 1 Bredde	17,000 cm
Pakke 1 Vekt	23,300 cm
Package 1 Weight	275,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	7
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,419 kg
Enhetsstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	56
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	30,276 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)



Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet

49

PEP (Product Environmental Profile)

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better



Materialer og emballasje

[EU RoHS-direktiv](#)

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

SCIP-nummer

019506db-afc0-4f0c-aa81-986eb742c8db

PVC-fri

Ja

Use Again



Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer