

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Sokkelsummer, BSO-PP-I33, AP200, med isolator

El-nummer:

6210237

FFS06711721

EAN: 6430043850395

Produktdata

Produktspekter	Esmi addressable components for SLC range
Produkt eller type komponent	Mounting base

Teknisk data

Anvendes til	Audible alarm
[Ue] merkespenning	15...28 V DC
Strømforbruk	225 µA hvilemodus Alarm
Signaltype	32 tones alarm
akkustikknivå	92...98 dBA at 1 m
type innstillinger	Volume: low Volume: medium Volume: high
Kabelverrsnitt	1,5...2,5 mm²
Diameter	121 mm
høyde	64 mm (low profile) 119 mm (deep base) 119 mm (waterproof base)
Vekt	202 g
Fargetone	Kropp: Renhvit Base: Renhvit

Miljø

Standarder	EN 54-3 EN 54-17
Produktsertifikater	LPCB CPD
IP-grad	IP24 with low profile base IP44 with deep base IP65 with waterproof base
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Bredde	12 cm
Pakke 1 Vekt	6 cm
Package 1 Weight	240 g

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.