



Kommunikationskort med dobbelt port til Ethernet Modbus TCP & IP Multi pumpe

EI-nummer:
4178947

VW3A3721

EAN: 3606481156426

Produktdata

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	Kommunikasjonsmodul

Teknisk data

kompatibel med	Altivar Process ATV600 Altivar Process Modular
Kommunikasjonsport protokoll	MD-Link EtherNet/IP Modbus TCP
elektrisk tilkobling	2 connectors RJ45, Ethernet IP / Modbus TCP / MD-Link
Overføringshastighet	10/100 Mbps
Byttemodus	Half duplex and full duplex
kommunikasjonsfunksjoner	SNMP agent for Ethernet IP Modbus TCP server for Ethernet IP/Modbus TCP Ethernet/IP adapter for Ethernet IP RSTP support for Ethernet IP FTP for Ethernet IP ODVA AC stasjonen og CiA 402 profil for Ethernet IP/Modbus TCP Auto-MDIX for Ethernet IP/Modbus TCP 32 parametere IN - 32 parametere implisitt meldingstjenester for Ethernet IP/Modbus TCP FDR for Ethernet IP/Modbus TCP
Type nettverk	IPv6 (Internet Protocol)
Topologi	Daisy chain
Tidssynkronisering protokollen	SNTP
Webserver	Innebygd HTTP-server
Webfunksjoner	Widgets (ID, kontroll, datatabell, diagnostikk, diagrammer) Energi overvåking Tilpassbar hjemmeside Save/restore drive configuration Ethernet innstilling og diagnostikk Pumpefunksjons innstillinger og monitorering Upgrade drive firmware Drive monitor Drive setting and diagnostic
Displaytype	1 LED for MS (Module Status) 1 LED for NS (Network Status) 1 LED for TX/RX (Transmit/Receive port 1) 1 LED for TX/RX (Transmit/Receive port 2)
bussen profil	CIP AC Drive CiA 402
Vekt	0,2 kg

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

produktsertifikater	ODVA Achilles: nivå 2
---------------------	--------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,5 cm
Pakke 1 Bredde	13,0 cm
Pakke 1 Vekt	19,0 cm
Package 1 Weight	151,0 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	2,917 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ID
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	4
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	Eabe1c38-4fea-4053-a04b-f026433c8b42
REACH-regelverk	REACH-erklæring
PVC-fri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No