

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## ACTI9 IMN 24VAC / 24VDC Nullspenningsutløser

El-nummer:  
1609993 A9A27108

EAN: 3606485441474

### Produktdata

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| range of product             | Acti 9                      |
| Produkt eller type komponent | Undervoltage release        |
| Kortnavn på utstyr           | iMN                         |
| Applikasjon                  | Beskyttelse                 |
| Styrespenning                | 24 V AC 50/60 Hz<br>24 V DC |
| Kontrolltype                 | Kipp                        |
| 9 mm polbredde               | 2                           |

### Teknisk data

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type vern                                   | Underspenning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kompatibel med                              | Acti9 iC60H RCBO<br>Acti9 iC60H RCBO PoN<br>Acti9 iC60H2 RCBO<br>Acti9 iC60N RCBO<br>Acti9 iKQE RCBO                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lokal varslng                               | Red indicator light on the front face                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Monteringsmetode                            | Klips på                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Montering                                   | DIN skinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk | Top and bottom: JA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Høyde                                       | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bredde                                      | 17,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dybde                                       | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vekt                                        | 69 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Farge                                       | Hvit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tilkoblingsklemmer                          | Klemme ( bunn) - 1 kabel (kabler) 1...6 mm <sup>2</sup> - stiv uten endehylse<br>Klemme ( bunn) - 1 kabel (kabler) 0,5...4 mm <sup>2</sup> - fleksibel uten endehylse<br>Klemme ( bunn) - 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm <sup>2</sup> - stiv uten endehylse<br>Klemme ( bunn) - 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm <sup>2</sup> - stiv ed endehylse |
| Avmantlingslengde                           | 10 mm for bunn connection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tiltrekningsmoment                          | 1 N.m bunn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Miljø

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Standarder                 | EN/IEC 60947-1 |
| Omgivelsestemperatur drift | -35...70 °C    |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Omgivelsestemperatur for lagring    -40...85 °C

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 3 cm     |
| Pakke 1 Bredde           | 7,7 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 9,4 cm   |
| Package 1 Weight         | 78 g     |
| Enhetstype pakke 2       | BB1      |
| Antall enheter i pakke 2 | 8        |
| Pakke 2 Høyde            | 8,7 cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 10 cm    |
| Pakke 2 Lengde           | 26,7 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 684 g    |
| Enhetstype pakke 3       | S03      |
| Antall enheter i pakke 3 | 72       |
| Pakke 3 Høyde            | 30 cm    |
| Pakke 3 Bredde           | 30 cm    |
| Pakke 3 Lengde           | 40 cm    |
| Pakke 3 Vekt             | 6,658 kg |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Use Better

|  Materialer og emballasje |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                            | Nei                                                |
| Emballasje uten plast                                                                                      | Ja                                                 |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                           | Samsvar med unntak                                 |
| SCIP-nummer                                                                                                | 148451a0-e477-4625-8a90-921d761437d5               |
| REACH-regelverk                                                                                            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                    |
| Halogenfri status                                                                                          | Produktet inneholder halogener over grenseverdiene |
| Silikonfritt                                                                                               | Nei                                                |

### Use Again

|  Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilbaketakning                                                                                                | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE Label                                                                                                    |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |