

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Galaxy VS Maintenance Bypass Panel, 20-60kW 400V veggmontert, for Galaxy VS og Easy UPS 3S/3M

El-nummer:
6609297

GVSBPUSU20K60H

Oversikt

Presentasjon	Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations.
Leveringstid	Usually Ships within 2 Weeks

Produktdata

Produkt eller type komponent	Panel
Produktspekter	Galaxy VS
Serie kompatibilitet	Galaxy VS

Fysisk

Høyde	60 cm
Bredde	55 cm
Dybde	22 cm
Vekt	25 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...55 °C

Forpakkningsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	46,000 cm
Pakke 1 Bredde	73,000 cm
Pakke 1 Vekt	80,000 cm
Package 1 Weight	43,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	5aa5ed58-9f72-49f2-ad76-720ad4129c6e
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Energieffektivitet	
Optimalisert for energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative



